

(E) 1907/2006 (REACH)
453/2010

..: 263.Halle PROline-paint Hallenmarkier- 43227 RU
: 04.08.2015 : 29.07.2015 : 1 / 6
: 1.6 : 29.07.2015 C

1: /

1.1.

- . (/)

263.Halle
PROline-paint Hallenmarkier-
farbe - alle Farbtone -
seidenmatt

1.2.

1.3.

(/ / /)

Moravia GmbH
Rostocker Stra ße 10
65191 Wiesbaden

: +49 (0)611/ 95020
: +49 (0)611/ 9502200

E-Mail service@moravia.de

E-Mail

service@moravia.de
+49 (0)611/ 95020

1.4.

4.

4.1.

:

:

:

:

().

4.2.

4.3.

5.

5.1.

:

, ()

:

5.2.

5.3.

(E) 1907/2006 (REACH)
453/2010

.. 263.Halle PROline-paint Hallenmarkier- 43227 RU
: 04.08.2015 : 29.07.2015 : 2 / 6
: 1.6 : 29.07.2015 C

6.

6.1. ,
6.2. ,
6.3. (.)
(. 13).
6.4. (. 7 8).

7.

7.1. ,
c 8. ,
7.2. :
" (BRG 132)".
35 °C. 5 °C
7.3. ,

8. /

8.1. ethylbenzene
.. 601-023-00-4 / EC- .. 202-849-4 / CAS- : 100-41-4
IOELV, TWA: 442 mg/m3; 100 ppm
IOELV, STEL: 884 mg/m3; 200 ppm
xylene
.. 601-022-00-9 / EC- .. 215-535-7 / CAS- : 1330-20-7

(E) 1907/2006 (REACH)
453/2010

: 263.Halle PROline-paint Hallenmarkier- 43227 RU
: 04.08.2015 : 29.07.2015 : 4 / 6
: 1.6 : 29.07.2015 C

9.2. :

10.

10.1.

10.2.

: . 7.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

() 1272/2008 [CLP]

11.1.

xylene , LD50, : > 2000 mg/kg
/ ; /

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy

/

:

() /

CMR 1 1 CLP.

12.

:

() 1272/2008 [CLP]

**(E) 1907/2006 (REACH)
453/2010**

..:	263.Halle	PROline-paint Hallenmarkier-		43227 RU
:	04.08.2015	: 29.07.2015		: 5 / 6
:	1.6	: 29.07.2015	C	

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

PTB ()
PBT/vPvB REACH, XIII.

12.6.

13.

13.1.

/

2008/98/EC,

/ **EAKV**

080111

14.

14.1. **UN-** :

1263

14.2.

(ADR/RID): FARBE
(IMDG): PAINT
(ICAO-TI / IATA-DGR): Paint

14.3.

3

14.4.

:
> 450 (ADR/RID): III
: II
(IMDG): III
> 30 : II
(ICAO-TI / IATA-DGR): III
> 30 : II

14.5.

:
(ADR/RID) n.a.
Marine pollutant n.a.

14.6.

6 - 8

(ADR/RID)

E

(E) 1907/2006 (REACH)
453/2010

..: 263.Halle PROline-paint Hallenmarkier- 43227 RU
: 04.08.2015 : 29.07.2015 : 6 / 6
: 1.6 : 29.07.2015 C

> 450 : D/E

(IMDG)

EmS-

F-E, S-E

14.7.

II

IBC Code

15.

15.1.

1999/13/E

(VOC-RL)

(g/L) ISO 11890-2: 524

(g/L) ASTM D 2369: 524

(92/85/EWG).

(94/33/E).

15.2.