




Montageanleitung Assembly instructions




Stand: 30.1.2020




DETAIL A





DETAIL C




DETAIL B




DETAIL D




DETAIL G




DETAIL E





DETAIL H






DETAIL I




DETAIL J






DETAIL K


DETAIL L



DETAIL M



DETAIL O



PACKLISTE

Überdachung
Grundeinheit





/



/


/

PACKING LIST

one-sided shelter
basic unit


Pos.	Stück <i>Pc.</i>	Artikel <i>Article</i>	Benennung u. Bemerkung <i>Description</i>	Abmessung, Länge <i>Dimensions [mm]</i>	Kontrolle / <i>Check</i>	
					Packer	Kunde/Client
1	1		Vordere Stütze Rechts <i>Right front beam</i>			
2	1		Vordere Stütze Links <i>Left front beam</i>			
3	1		Hintere Stütze Rechts <i>Right back beam</i>			
4	1		Hintere Stütze Links <i>Left back beam</i>			
5	2		Obere Teil <i>Upper beam</i>			
6	1		Untere Teil <i>Lower beam</i>	32/90/72/45 mm		
7	1		Anlehn Bügel <i>Handrail</i>	1425 mm		
8	1		Hintere Pfette R <i>Back beam R</i>	1130 mm		
9	1		Hintere Pfette L <i>Back beam L</i>	1130 mm		
10	1		Vordere Pfette L <i>Front beam L</i>			
11	1		Vordere Pfette R <i>Front beam R</i>			
12	2		U Blech <i>U sheet</i>	45x70x45 600 mm		
13	1		Anlehn Bügel L <i>Handrail L</i>	1130 mm		
14	1		Anlehn Bügel R <i>Handrail R</i>	1130 mm		

Pos.	Stück <i>Pc.</i>	Artikel <i>Article</i>	Benennung u. Bemerkung <i>Description</i>	Abmessung, Länge <i>Dimensions [mm]</i>	Kontrolle / <i>Check</i>	
					Packer	Kunde/ <i>Client</i>
15	1		Verbindungs Rohr <i>Connecting pipe</i>	35x15 – 400 mm		
16	1		Rückwanriegel L <i>Back beam L</i>			
17	1		Rückwanriegel R <i>Back beam R</i>			
18	4		Stahlwinkel für Blendenbefestigung <i>Steel profile for mounting front and side ending steel profiles</i>			
19	1		Halter für Vordere Dachblende <i>Holder for front roof panel</i>			
20	4		Trapezblech E 35 <i>Trapezoidal sheet E35</i>	1035 x 35 1550 mm		
21	2		Vordere Dachblende <i>Front ending steel profile</i>			
22	2		Seitliche Dachblende <i>Side ending steel profile</i>			
23	6		Well PVC <i>Corrugated sheet PVC</i>			
24	36		Fassadenschrauben <i>Self tapping screw</i>	6,3 x 16 mm		
25	54		Abstandhalter <i>Washer for corrugated sheet PVC</i>			
26	54		Fassadenschrauben <i>Self tapping screw</i>	6,3 x 38 mm		
27	18		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit Mutter und Scheibe <i>Hexagonal screw M8 x 25, nut, washer</i>			
28	12		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit Scheiben <i>Hexagonal screw M8 x 25, washer</i>			



DETAIL P

DETAIL R



PACKLISTE

Überdachung

Seitenwände

102100285 verzinkt / *galvanized*

102100286 RAL 9002

/


/

/

PACKING LIST

one-sided shelter

side walls

Pos.	Stück Pc.	Artikel Article	Benennung u. Bemerkung Description	Abmessung, Länge Dimensions [mm]	Kontrolle / Check	
					Packer	Kunde/Client
			je Seitenwand each side wall			
31	1		Untere Teil <i>Lower beam</i>	32/90/72/45 mm		
32	1		Anlehn Bügel <i>Handrail</i>	1425 mm		
33	2		Well PVC <i>Corrugated sheet PVC</i>			
34	4		Fassadenschrauben <i>Self tapping screw</i>	6,3 x 16 mm		
35	18		Abstandhalter <i>Washer for corrugated sheet PVC</i>			
36	18		Fassadenschrauben <i>Self tapping screw</i>	6,3 x 38 mm		
37	4		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit Scheiben <i>Hexagonal screw M8 x 25, washer</i>			