

Komercialno ime : E-NOX Shine
Obdelano : 03.01.2025
Datum tiskanja : 29.01.2025

Verzija (Sprememba) : 3.1.4 (3.1.3)

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

E-NOX Shine
Enolični identifikator formule : AMF0-703Q-E00E-955Q

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantni identificirani načini uporabe

PC 35 - Izdelki za pranje in čiščenje

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Bio-Circle Surface Technology GmbH

Cesta : Berensweg 200

Poštna številka/Kraj : 33334 Gütersloh

Telefon : +49 5241 9443 0

Telefaks : +49 5241 9443 44

Kontakt za informacije : labor@bio-circle.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere

+49 5241 9443 51 during normal office hours
(Monday to Thursday from 8 am to 4 pm and Friday from 8 am to 3 pm)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Ni

2.2 Elementi etikete

Označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Posebna pravila za dodatne elemente etikete za nekatere zmesi

EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti

Ni

ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes < 2% aromatics ; REACH št. : 01-2119453414-43-XXXX ; ES-št. : 920-107-4

Delež teže : $\geq 1 - < 5 \%$

Razvrstitev 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes < 0,03% aromatics ; REACH št. : 01-2119826592-36-XXXX ; ES-št. : 934-954-2; Št.CAS : 1174522-45-2

Delež teže : $\geq 1 - < 5 \%$

Razvrstitev 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

ALCOHOLS, C16-18- AND C18 UNSAT., ETHOXY., PROPOX. ; REACH št. : (Polymer) ; ES-št. : 932-102-4; Št.CAS : 677026-24-3

Delež teže : $\geq 2,5 - < 5 \%$

Razvrstitev 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 3 ; H412

Ostale sestavne snovi

BELO MINERALNO OLJE (NAFT) ; REACH št. : 01-2119487078-27-XXXX ; ES-št. : 232-455-8; Št.CAS : 8042-47-5

Komercialno ime : E-NOX Shine
Obdelano : 03.01.2025
Datum tiskanja : 29.01.2025

Verzija (Sprememba) : 3.1.4 (3.1.3)

Delež teže : $\geq 15 - < 20 \%$

Dodatna opozorila

Za celotno besedilo s stavki o nevarnosti in stavki o nevarnosti EU glejte ODDELEK 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč.

Splošni napotki

V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč. Osebi, ki ni pri zavesti ali ima krče, nikoli česar koli dajati, da zaužije.

Po vdihavanju

Prizadete osebe spraviti na svež zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo.

Pri stiku s kožo

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo. Namazati z mastno kremo.

Po stiku z očmi

Zaščititi nepoškodovano oko. Pri stiku z očmi ob odprtih vekah 10 do 15 minut izpirajte pod tekočo vodo ter poiščite zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Usta dobro izprati z vodo. Dati piti veliko vode v majhnih požirkih (učinek razredčevanja). NE izzvati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Voda Pena Prah za gašenje Ogljikov dioksid (CO₂) Pesek Dušik Gasilna odeja

Neustrezna sredstva za gašenje

Močni vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti izgorevanja

V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid , Ogljikov dioksid (CO₂) , Dušikovi oksidi (NO_x)

5.3 Nasvet za gasilce

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda. Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlito takoj odstranite. Pobrisati z vpojnim materialom (npr. krpo, volno). Sprati z veliko vode. S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : E-NOX Shine
Obdelano : 03.01.2025
Datum tiskanja : 29.01.2025

Verzija (Sprememba) : 3.1.4 (3.1.3)

Varna uporaba: glej oddelek 7
Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8
Odstranitev: glej oddelek 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Hraniti v tesno zaprti posodi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti samo v originalni posodi. Zaščititi pred : Mraz .

Opozorila glede skupnega skladiščenja

Razred skladišča (TRGS 510) : 12

7.3 Posebne končne uporabe

Upoštevati seznam s tehničnimi navodili. Upoštevajte navodila za uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti na delovnem mestu

BELO MINERALNO OLJE (NAFT) ; Št.CAS : 8042-47-5

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) :

TRGS 900 (D)

Parameter :

A: alveolarna frakcija

Mejna vrednost :

5 mg/m³

Zgornja omejitev :

4(II)

Opomba :

DFG, Y

Verzija :

12.05.2020

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči/obraza



Wear suitable safety goggles in case of splash.

Primerna zaščita oči

EN 166.

Zaščita kože

Zaščita rok



Ustrezni tip rokavic : EN 374.

Primerni material : NBR (Nitrilni kavčuk)

Čas prodora : 480 min.

Debelina materiala za rokavice : 0.4 mm

Opomba : Rokavice, odporne na kemikalije je treba glede na izvedbo izbrati v odvisnosti od koncentracije in količine nevarne snovi na delovnem mestu. Priporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Zaščita dihal

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : E-NOX Shine
Obdelano : 03.01.2025
Datum tiskanja : 29.01.2025

Verzija (Sprememba) : 3.1.4 (3.1.3)

Običajno ni potrebna osebna zaščita dihal.

Splošni napotki

Čistilne krpe, prepojene s proizvodom, ne nositi v žepu. Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko. P362+P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P264 - Po uporabi temeljito umiti roke.

8.3 Dodatna opozorila

No tests have been performed. Selection made for preparations according to the best available knowledge and information on ingredients. In the case of preparations the resistance of glove materials cannot be calculated in advance so it has to be tested before use.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Agregatno stanje : Tekoč

Barva : bel

Vonj

šibek ; po: Ogljikovodiki, acikličen.

Varnostno tehnične karakteristike

Tališče/ledišče :	(1013 hPa)	ni določeno	
Začetno vrelišče in območje vrelišča :	(1013 hPa)	ca.	100 °C
Plamtišče :		irelevantno	DIN EN ISO 13736
Temperatura samovžiga :		ni	
Vnetljivost :		negorljivo	
Spodnja meja eksplozivnosti :		irelevantno	
Zgornja meja eksplozivnosti :		irelevantno	
Parni tlak :	(50 °C)	Ni razpoložljivih podatkov	
Gostota :	(20 °C)	ca.	0,94 g/cm ³
Test separacije topila :	(20 °C)	irelevantno	
Vodotopnost :	(20 °C)	ki se da mešati	
pH :	(20 °C)	ca.	11,4
Relativna parna gostota :	(20 °C)	ni določeno	
Najvišja vsebnost HOS (ES) :	<	1	Utežni %
Najvišja vsebnost HOS (Švica) :	<	1	Utežni %
Obdavčljiva vsebnost HOS (Švica) :	<	1	Utežni %

9.2 Drugi podatki

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ta material velja za nereaktivnega v normalnih pogojih uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Produkt je kemično stabilen pod priporočenimi pogoji skladiščenja, uporabe in temperature.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znana nobena nevarna reakcija.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Na voljo ni nobenih informacij.

10.5 Nezdrušljivi materiali

Na voljo ni nobenih informacij.

Komercialno ime : E-NOX Shine
Obdelano : 03.01.2025
Datum tiskanja : 29.01.2025

Verzija (Sprememba) : 3.1.4 (3.1.3)

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni znan noben nevaren produkt razkroja.
Produkti razgradnje v primeru požara: glejte poglavje 5.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Akutna oralna toksičnost

Parameter : ATEmix
Pot izpostavljenosti : Oralni
Doza, ki učinkuje : > 2000 mg/kg

Akutna dermalna toksičnost

Parameter : ATEmix
Pot izpostavljenosti : Kožni
Doza, ki učinkuje : > 2000 mg/kg

Akutna inhalativna toksičnost

Parameter : ATEmix
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Doza, ki učinkuje : > 20 mg/l

Jedkost

Jedkost za kožo/draženje kože

Parameter : Jedkost za kožo/draženje kože (ALCOHOLS, C16-18- AND C18 UNSAT., ETHOXY., PROPOX. ; Št.CAS : 677026-24-3)
Vrsta : Zajec
Rezultat : Dražeč
Metoda : OECD 404

Ocena/klasifikacija

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oči/draženje

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Preobčutljivost kože

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Preobčutljivost dihal

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Učinki CMR (kancerogeni, ki povzročajo genetske spremembe in škodljivo vplivajo na plodnost)

Rakotvornost

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Mutagenost za zarodne celice

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Strupenost za razmnoževanje

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

STOT – enkratna izpostavljenost

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Nevarnost pri vdihavanju

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Komercialno ime : E-NOX Shine
Obdelano : 03.01.2025
Datum tiskanja : 29.01.2025

Verzija (Sprememba) : 3.1.4 (3.1.3)

Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri ljudeh, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

Toksikokinetika, presnova in razdelitev

Ni podatkov o pripravku/zmesi.

Drugi škodljivi učinki

Računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Dodatni podatki

Preparation not tested. Navedba izhaja iz lastnosti posameznih komponent.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Toksičnost vode

Akutna (kratkotrajna) toksičnost za ribe

Parameter : LC50 (WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) ; Št.CAS : 8042-47-5)
Vrsta : Leuciscus idus (klen)
Ocenjevalni parameter : Acute (short-term) fish toxicity
Doza, ki učinkuje : > 100 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 96 h
Vrednotenje : Harmless to fish up to the concentration tested.
Metoda : OECD 203

Parameter : LC50 (WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) ; Št.CAS : 8042-47-5)
Vrsta : Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter : Acute (short-term) daphnia toxicity
Doza, ki učinkuje : > 100 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 48 h
Vrednotenje : Harmless to daphnia up to the tested concentration.
Metoda : OECD 202

Parameter : ES50 (WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) ; Št.CAS : 8042-47-5)
Vrsta : Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter : Chronic (long-term) daphnia toxicity
Doza, ki učinkuje : > 1000 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 21 D
Metoda : OECD 211

Parameter : LL50 (Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes < 2% aromatics)
Vrsta : Oncorhynchus mykiss (šarenka)
Doza, ki učinkuje : > 1000 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 96 h
Metoda : OECD 203

Parameter : LL50 (Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes < 0,03% aromatics ; Št.CAS : 1174522-45-2)

Vrsta : Oncorhynchus mykiss (šarenka)
Doza, ki učinkuje : > 1000 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 96 h
Metoda : OECD 203

Parameter : LC50 (ALCOHOLS, C16-18- AND C18 UNSAT., ETHOXY., PROPOX. ; Št.CAS : 677026-24-3)

Vrsta : Cyprinus carpio (krap)
Ocenjevalni parameter : Acute (short-term) fish toxicity
Doza, ki učinkuje : > 1 - 10 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 96 h
Metoda : OECD 203

Akutna (kratkoročna) toksičnost za rake

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : E-NOX Shine
Obdelano : 03.01.2025
Datum tiskanja : 29.01.2025

Verzija (Sprememba) : 3.1.4 (3.1.3)

Parameter : EL50 (Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes < 2% aromatics)
Vrsta : Daphnia magna (velika vodna bolha)
Doza, ki učinkuje : > 1000 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 48 h
Metoda : OECD 202
Parameter : EL50 (Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes < 0,03% aromatics ; Št.CAS : 1174522-45-2)
Vrsta : Daphnia magna (velika vodna bolha)
Doza, ki učinkuje : > 1000 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 48 h
Metoda : OECD 202
Parameter : ES50 (ALCOHOLS, C16-18- AND C18 UNSAT., ETHOXY., PROPOX. ; Št.CAS : 677026-24-3)
Vrsta : Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter : Acute (short-term) daphnia toxicity
Doza, ki učinkuje : > 0,1 - 1 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 48 h
Metoda : OECD 202

Akutna (kratkoročna) toksičnost za alge in cianobakterije

Parameter : ES50 (ALCOHOLS, C16-18- AND C18 UNSAT., ETHOXY., PROPOX. ; Št.CAS : 677026-24-3)
Vrsta : Desmodesmus subspicatus
Ocenjevalni parameter : Acute (short-term) algae toxicity
Doza, ki učinkuje : > 0,1 - 1 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 72 h
Metoda : OECD 201

Toksičnost za mikroorganizme

Parameter : ES50 (WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) ; Št.CAS : 8042-47-5)
Vrsta : Bacteria toxicity
Doza, ki učinkuje : > 1000 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 40 h
Parameter : EC10 (ALCOHOLS, C16-18- AND C18 UNSAT., ETHOXY., PROPOX. ; Št.CAS : 677026-24-3)
Vrsta : Pseudomonas putida
Ocenjevalni parameter : Bacteria toxicity
Doza, ki učinkuje : > 2000 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 5,33 h

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Biološka razgradnja

Parameter : Biodegradation (WHITE MINERAL OIL (PETROLEUM) ; Št.CAS : 8042-47-5)
Inokulum : Degree of elimination
Ocenjevalni parameter : Aerobic
Stopnja razgradnje : 24 %
Trajanje testa : 28 D
Metoda : OECD 301B
Parameter : BSB (% odThSB) (Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes < 2% aromatics)
Inokulum : Biološka razgradnja
Ocenjevalni parameter : Aerobic
Stopnja razgradnje : 71 %
Trajanje testa : 28 D
Vrednotenje : Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).
Metoda : OECD 301F
Parameter : BSB (% odThSB) (Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes < 0,03% aromatics ; Št.CAS : 1174522-45-2)
Inokulum : Biološka razgradnja
Ocenjevalni parameter : Aerobic

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : E-NOX Shine
Obdelano : 03.01.2025
Datum tiskanja : 29.01.2025

Verzija (Sprememba) : 3.1.4 (3.1.3)

Stopnja razgradnje :	74 %
Trajanje testa :	28 D
Vrednotenje :	Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).
Metoda :	OECD 306
Parameter :	Biodegradation (ALCOHOLS, C16-18- AND C18 UNSAT., ETHOXY., PROPOX. ; Št.CAS : 677026-24-3)
Inokulum :	Biodegradation
Ocenjevalni parameter :	Aerobic
Stopnja razgradnje :	> 70 %
Trajanje testa :	28 D
Vrednotenje :	Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).
Metoda :	OECD 301A
Parameter :	Biodegradation (ALCOHOLS, C16-18- AND C18 UNSAT., ETHOXY., PROPOX. ; Št.CAS : 677026-24-3)
Inokulum :	Biodegradation
Ocenjevalni parameter :	Aerobic
Stopnja razgradnje :	> 60 %
Trajanje testa :	28 D
Vrednotenje :	Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).
Metoda :	OECD 301B

According to the recipe, contains no AOX. Tenzidi, ki so prisotni v tem tej mešanici, izpolnjuje vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Nobenega opozorila glede bioakumulacijskega potenciala.

12.4 Mobilnost v tleh

Na voljo ni nobenih informacij.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Direktiva 2008/98/ES (Direktiva o odpadkih)

Pred namensko uporabo

Ključ za kodiranje odpadkov/oznake odpadkov po EAK/AVV

20 01 30 (Čistila (detergenti), ki niso zajeta v 20 01 29)

Ostala priporočila za odstranjevanje

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Odstraniti vsebino/posodo v odobrenem obratu za recikliranje ali odstranjevanje odpadkov. Kontaminirano embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in se lahko po ustreznem čiščenju [Voda (z detergentom)] ponovno uporabi. S kontaminirano embalažo je potrebno ravnati enako kot s snovjo.

13.2 Dodatni podatki

Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV kot tudi v skladu s panogo in procesom.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : E-NOX Shine
Obdelano : 03.01.2025
Datum tiskanja : 29.01.2025

Verzija (Sprememba) : 3.1.4 (3.1.3)

- Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN**
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza**
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
- 14.4 Skupina embalaže**
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
- 14.5 Nevarnosti za okolje**
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**
Ni
- 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**
Brez transporta v razsutem stanju, v skladu s Kodeksom IBC.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

EU-predpisi

Dovoljenja in/ali Omejitve pri uporabi

Omejitve pri uporabi

Omejitev uporabe v skladu z REACH, aneks XVII, št. : 75

Napotki o omejevanju zaposlovanja

Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

Drugi EU-predpisi

Označevanje sestavin skladno z Uredbo ES št. 648/2004

< 5 % neionske površinsko aktivne snovi

15 - 30 % alifatski ogljikovodiki

Nacionalni predpisi

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Delež teže (Člen 5.2.5. I) : < 5 %

Razred ogrožanja vode

Klasifikacija v skladu z AwSV - Razred : 1 (V majhni meri ogroža vodo)

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to snov ni bil opravljen noben ocena kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

16.1 Napotki za spremembe

12. Toksičnost vode · 12. Biološka razgradnja

16.2 Okrajšave in akronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

AOX: adsorbierbare organisch gebundene Halogene

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

CAS: Chemical Abstracts Service (Unterabteilung der American Chemical Society)

CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (Classification Labelling and Packaging)

EAK / AVV: europäischer Abfallartenkatalog / Abfallverzeichnis-Verordnung

ECHA: Europäische Chemikalienagentur (European Chemicals Agency)

EINECS: : Altstoffverzeichnis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : E-NOX Shine
Obdelano : 03.01.2025
Datum tiskanja : 29.01.2025

Verzija (Sprememba) : 3.1.4 (3.1.3)

IATA: Internationale Luftverkehrs-Vereinigung (International Air Transport Association)
ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization)
IMDG: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffverkehr (International Maritime Code for Dangerous Goods)
RID: Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr (Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses)
TRGS: Technische Regel für den Umgang mit Gefahrstoffen
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten
VOC: flüchtige organische Verbindung (volatile organic compound)
VVEA: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe
WGK: Wassergefährdungsklasse

16.3 Pomembni podatki o literaturi in virih

DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: Classification And Labelling Inventory
ECHA: Pre-registered Substances
ECHA: Registered Substances
EC_Safety Data Sheet of Suppliers
ESIS: European Chemical Substances Information System
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder
UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council
]-> COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020
Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

16.4 Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Mešanica ni razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

16.5 Besedilo H- in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315	Povzroča draženje kože.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

16.6 Instrukcije

Ni

16.7 Dodatni podatki

Ni

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.