

Numele comercial : E-WELD 2
Prelucrat : 07.01.2026
Imprimat : 07.01.2026

Versiune (Revizuire) : 3.1.3 (3.1.2)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

E-WELD 2

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate Întrebuințări identificate relevante

Sectoare de utilizare [SU]

SU 17 - Producția cu caracter general, de exemplu mașini, echipamente, vehicule, alte echipamente de transport

Utilizări profesionale: Domeniul public (administrație, învățământ, divertisment, servicii, meșteșuguri)

Utilizări industriale

Categorii de produse [PC]

PC-TEC-24 - Produse pentru sudare, lipire termică și sudare sub strat de flux

Funcții tehnice (TF)

Antiadeziv

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor

Bio-Circle Surface Technology GmbH

Strada : Berensweg 200

Cod postal/Loc : 33334 Gütersloh

Telefon : +49 5241 9443 0

Telefax : +49 5241 9443 44

Persoana de contact pentru informații : labor@bio-circle.de

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+49 5241 9443 51 în perioadele normale de deschidere

Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică

Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxă normală)

Apelabil între orele 8:00 – 15:00

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nici una

2.2 Elemente de etichetare

Marcare conform Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Reguli speciale privind elementele suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri

EUH210

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Nici una

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Material conținând substanțe periculoase

Alcohols, C16-18, ethoxylated, propoxylated (≥ 2.5 EO/PO) ; Nr.-REACH : Polymer ; CE-Nr. : 614-209-5; CAS-numar : 68002-96-0

Anumita parte din greutate : $\geq 1 - < 5$ %

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : E-WELD 2
Prelucrat : 07.01.2026
Imprimat : 07.01.2026

Versiune (Revizuire) : 3.1.3 (3.1.2)

Clasificare 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412

Alte substanțe din conținut

ULEI MINERAL ALB (PETROLEUM) ; Nr.-REACH : 01-2119487078-27-XXXX ; CE-Nr. : 232-455-8; CAS-numar : 8042-47-5

Anumita parte din greutate : $\geq 1 - < 5 \%$

Indicații complementare

Pentru textul complet al declarațiilor de pericol și al declarațiilor de pericol UE: consultați SECȚIUNEA 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

În toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului. Niciodata nu administrati ceva pe gura unei persoane inconștiente sau la aparitia de crampe.

Dupa inspirare

Scoateti pe cel afectat la aer, tineti-l linistit la cald.

In caz de contact cu pielea

Dupa contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apă și săpun. Aplicați o crema continand grasimi.

Dupa contactul cu ochii

Protejați ochiul care nu este ranit. În caz de contact cu ochii clătiți imediat cu apa curenta timp de 10 pana la 15 minute cu pleoapele deschise si consultați oftalmologul.

Dupa inghitire

Spalarea gurii cu apa. Dati sa bea apa din abundenta in inghitituri mici (efect de dilutie). NU provocați vomă. Cereti imediat sfatul medicului.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nici una

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nici una

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Apă Spuma Pulbere de stingere uscata Dioxid de carbon (CO2) Nisip Azot Pături extinctoare

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet apa de mare putere

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Produse de ardere periculoase

În caz de incendiu pot apărea: Monoxid de carbon , Dioxid de carbon (CO2)

5.3 Recomandări destinate pompierilor

În caz de incendiu: Purtați aparat de protecție a respirației independent de aerul din mediul înconjurător.

5.4 Indicații complementare

Produsul insusi nu arde. Masurile de stingere corespund zonei. Dacă se poate fără a fi periculos, îndepărtați containerele din zona de pericol. Colectați separat apa de stingere contaminată. Nu lăsați să ajungă în canalizare sau în apele de suprafață.

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat. Utilizați echipament personal de protecție.

Numele comercial : E-WELD 2
Prelucrat : 07.01.2026
Imprimat : 07.01.2026

Versiune (Revizuire) : 3.1.3 (3.1.2)

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu. Nu lăsați să ajungă în sol/subsol.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Înlăturați imediat cantitățile imprastiate. Stergeți cu material absorbant (de ex. carpe, lavete). Spălarea cu multă apă. Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7
Echipament de protecție personală: vezi secțiunea 8
Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se păstra ambalajul închis ermetic. Evitați: Inhalarea de vapori sau spray/aerosoli

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați/depoziți numai în containerul original. Protecție față de : Ger .

Indicații privind depozitarea împreună

Clasa de depozitare (TRGS 510) : 12

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Observați foaia cu date tehnice Respectați instrucțiunile de întreținere.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valori limita la locul de muncă

ULEI MINERAL ALB (PETROLEUM) ; CAS-număr : 8042-47-5

Tipul valorilor limita (țară de origine) : TRGS 900 (D)

Parametri : A: fracțiune respirabilă

Valori limita : 5 mg/m³

Limita de varf : 4(II)

Remarcă : DFG, Y

Versiune : 12.05.2020

8.2 Controale ale expunerii

Echipament de protecție personală

Protecția ochilor/-fetei



Purtați ochelari de protecție corespunzători în caz de stropire.

Protecție adecvată a ochilor

EN 166.

Protecția pielii

Protecția mainilor



Tip de manșă adecvat : EN 374.

Material corespunzător : NBR (Nitril cauciuc)

Timp de pătrundere : 480 min.

Fișa cu date de securitate în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : E-WELD 2
Prelucrat : 07.01.2026
Imprimat : 07.01.2026

Versiune (Revizuire) : 3.1.3 (3.1.2)

Grosimea materialului de manusi : 0,4 mm.

Remarcă : Manusi de protecție fata de produsele chimice trebuie alese cu grijă în ce privește designul lor în funcție de concentrația și cantitatea substanței periculoase specifice locului de muncă. În caz de utilizări speciale se recomandă probarea rezistenței la substanțe chimice a manusilor de protecție numite mai sus.

Protecție respiratorie

În mod normal nu e necesară protecție respiratorie personală.

Echipament adecvat de protecție respiratorie

Aparat filtru combinat
Tip : A-P2

Remarcă

Trebuie să fie respectate limitările timpului de purtare conform GefStoffV în combinație cu regulile pentru utilizarea aparatelor de protecție respiratorie (BGR 190).

Informații generale

Nu se va baga în buzunarele pantalonilor nici o carpa de sters produsul-bautura. Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de muncă. Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii. P362+P364 - Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. P264 - Spălați-vă mâini bine după utilizare.

8.3 Indicații complementare

Nu au fost efectuate teste. Selecția a fost efectuată conform celor mai bune cunoștințe și informații asupra ingredientelor disponibile. În cazul preparatelor, rezistența manusilor nu poate fi calculată în avans și trebuie testată.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspectul exterior

Starea fizică : Lichid

Culoare : alb

Miros

caracteristic

Parametrii tehnici de operare în siguranță

Punctul de topire/punctul de înghețare :	(1013 hPa)	circa	0	°C	
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere :	(1013 hPa)	circa	100	°C	
Punctul de aprindere :			fără importanță		DIN EN ISO 13736
Temperatura de autoaprindere :			niciuna		
Inflamabilitatea :			neinflamabil		
Limita inferioară de explozie :			fără importanță		
Limită superioară de explozie :			fără importanță		
Presiunea vaporilor :	(50 °C)		fără importanță		
Densitate :	(20 °C)	circa	1	g/cm ³	
Solubilitate în apă :	(20 °C)		se poate amesteca		
pH :	(20 °C)	circa	8,6		
Vâscozitate cinematică :	(20 °C)	<	30	mm ² /s	
Densitatea relativă a vaporilor :	(20 °C)		nedeterminat		
Conținutul maxim de COV (CE) :			0	% masă	
Conținutul maxim de COV (Elvetia) :			0	% masă	

9.2 Alte informații

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Acest material este considerat a fi non-reactiv în condiții de utilizare normală.

Numele comercial : E-WELD 2
Prelucrat : 07.01.2026
Imprimat : 07.01.2026

Versiune (Revizuire) : 3.1.3 (3.1.2)

10.2 Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Nu exista informații.

10.5 Materiale incompatibile

Nu exista informații.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu se cunosc nici un fel de produși de descompunere periculoși.
Produși de descompunere în caz de incendiu: consultați secțiunea 5.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nici una

Toxicitate acută

Toxicitate acută orală

Parametri :	ATEmix
Calea de expunere :	Oral
Doza efectivă :	> 2000 mg/kg

Toxicitate dermală acută

Parametri :	ATEmix
Calea de expunere :	Dermal
Doza efectivă :	> 2000 mg/kg

Toxicitate inhalativă acută

Parametri :	ATEmix
Calea de expunere :	Inspirația
Doza efectivă :	> 20 mg/kg

Corodare

Corodarea/iritarea pielii

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Sensibilizare cutanată

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Sensibilizarea căilor respiratorii

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Efectele-CMR (carcinogene, mutagene și de periclitare a reproducerii)

Cancerogenitatea

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Mutagenitatea celulelor germinative

Mutații genetice in - vitro

Parametri :	Mutații genetice la microorganisme (Alcohols, C16-18, ethoxylated, propoxylated (>= 2.5 EO/PO) ; CAS-numar : 68002-96-0)
Calea de expunere :	Mutații genetice in - vitro
Specii :	Salmonella typhimurium
Rezultat :	Negativ.
Metoda :	OCDE 471 (Test Ames)

Toxicitate pentru reproducere

Numele comercial : E-WELD 2
Prelucrat : 07.01.2026
Imprimat : 07.01.2026

Versiune (Revizuire) : 3.1.3 (3.1.2)

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Pericol prin aspirare

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la om, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

Toxicocinetica, metabolismul și distribuția

Nu există date pentru preparat/amestec.

Alte efecte adverse

Are efect degresant asupra pielii.

Informații suplimentare

Preparare netestată. Afirmatia este derivată din proprietățile componentelor.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Toxicitate acvatică

Toxicitatea acută a pestilor (pe termen scurt)

Parametri :	CL50 (Alcohols, C16-18, ethoxylated, propoxylated (>= 2.5 EO/PO) ; CAS-numar : 68002-96-0)
Specii :	Cyprinus carpio
Doza efectivă :	> 1 - 10 mg/l
Durata de expunere :	96 h
Metoda :	OCDE 203
Parametri :	LL50 (ULEI MINERAL ALB (PETROLEUM) ; CAS-numar : 8042-47-5)
Specii :	Leuciscus idus (goldorfe)
Parametri de evaluare :	Acute (short-term) fish toxicity
Doza efectivă :	> 10000 mg/l
Durata de expunere :	96 h
Metoda :	OCDE 203

Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru crustacee

Parametri :	EC50 (Alcohols, C16-18, ethoxylated, propoxylated (>= 2.5 EO/PO) ; CAS-numar : 68002-96-0)
Specii :	Daphnia magna (Puricele mare de apa)
Doza efectivă :	> 10 - 100 mg/l
Durata de expunere :	48 h
Metoda :	OCDE 202
Parametri :	LL50 (ULEI MINERAL ALB (PETROLEUM) ; CAS-numar : 8042-47-5)
Specii :	Daphnia magna (Puricele mare de apa)
Parametri de evaluare :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Doza efectivă :	> 100 mg/l
Durata de expunere :	48 h
Metoda :	OCDE 202

Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru alge și cianobacterii

Parametri :	ErC50 (Alcohols, C16-18, ethoxylated, propoxylated (>= 2.5 EO/PO) ; CAS-numar : 68002-96-0)
Specii :	Selenastrum capricornutum
Parametri de evaluare :	Acute (short-term) algae toxicity

Numele comercial : E-WELD 2
Prelucrat : 07.01.2026
Imprimat : 07.01.2026

Versiune (Revizuire) : 3.1.3 (3.1.2)

Doza efectiva : > 10 - 100 mg/l
Durata de expunere : 72 h
Metoda : OCDE 201

Toxicitate cronică (pe termen lung) pentru alge și cianobacterii

Parametri : NOELR (ULEI MINERAL ALB (PETROLEUM) ; CAS-numar : 8042-47-5)
Specii : Pseudokirchneriella subcapitata
Parametri de evaluare : Acute (short-term) algae toxicity
Doza efectiva : >= 100 mg/l
Durata de expunere : 72 h
Metoda : OCDE 201

Toxicitate pentru microorganisme

Parametri : EC10 (Alcohols, C16-18, ethoxylated, propoxylated (>= 2.5 EO/PO) ; CAS-numar : 68002-96-0)
Specii : Pseudomonas putida
Doza efectiva : > 2000 mg/l
Durata de expunere : 5,33 h

12.2 Persistența și degradabilitatea

Biodegradare

Parametri : Biodegradation (Alcohols, C16-18, ethoxylated, propoxylated (>= 2.5 EO/PO) ; CAS-numar : 68002-96-0)
Inoculum : Biodegradation
Parametri de evaluare : Aerob
Rata de degradare : > 60 %
Durata testului : 28 d
Metoda : OCDE 301B
Parametri : Biodegradation (ULEI MINERAL ALB (PETROLEUM) ; CAS-numar : 8042-47-5)
Inoculum : Biodegradation
Rata de degradare : 31 %
Durata testului : 28 d
Evaluare : Nu este usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE) Biodegradabil.
Metoda : OCDE 301F

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nici o indicație asupra potențialului de bioacumulare.

12.4 Mobilitatea în sol

Nu exista informații.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

12.7 Alte efecte adverse

Nici una

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Directiva 2008/98/CE (Directiva-cadru privind deșeurile)

Înainte de utilizarea preconizată

Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV

12 01 99 (Alte deșeuri nespecificate)

Alte recomandări pentru debarasare

Îndepărtarea conform reglementărilor autoritatilor. Aruncați conținutul/containerul la un centru de reciclare sau de

Fișa cu date de securitate în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : E-WELD 2
Prelucrat : 07.01.2026
Imprimat : 07.01.2026

Versiune (Revizuire) : 3.1.3 (3.1.2)

eliminare corespunzător. Ambalajele contaminate trebuie golite complet să nu mai rămână resturi, și pot să fie reutilizate după curățirea corespunzătoare (Apă (cu agent de curățare)). Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul.

13.2 Informații suplimentare

Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie să se efectueze corespunzător OID, specific procesului și branșei.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.4 Grupul de ambalare

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nici una

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se transportă în vrac, în conformitate cu Codul IBC.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Dispoziții-EU

Autorizații și/sau Restricții de întreținere

Restricții de întreținere

Restricții de utilizare, conform cu REACH Anexa XVII, nr. : 75

Alte Reglementări-EU

Regulamentul (CE) Nr. 528/2012 (Produse biocide)

Acest produs conține un articol tratat cu produse biocide.

Conservant (2-PHENOXYETHAN-1-OL ; 2-BUTYL-2,3-DIHYDRO-1,2-BENZOTHAZOL-3-ONE ; BIS(3-AMINOPROPYL)(DODECYL)AMINE)

Reglementări naționale

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Anumita parte din greutate (Număr 5.2.5. I) : < 5 %

Clasa de periclitate a apei

Clasificare conform cu AwSV - Clasa : 1 (Ușor periculos pentru apă.)

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru această substanță nu a fost efectuată nici evaluarea securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

16.1 Indicații de schimbare

01. Întrebări identificate relevante : 09. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

16.2 Abrevieri și acronime

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordul european privind transportul

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : E-WELD 2
Prelucrat : 07.01.2026
Imprimat : 07.01.2026

Versiune (Revizuire) : 3.1.3 (3.1.2)

rutier internațional de mărfuri periculoase)
AOX: adsorbable organohalogens (compusi organici halogenati)
AwSV: Reglementarea germană privind instalațiile pentru manipularea substanțelor periculoase pentru apă
CAS: Chemical Abstracts Service (divizie a Societății Americane de Chimie)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulament privind clasificarea, etichetarea și împachetarea produselor chimice Regulament EU Nr. : 1272/2008)
EAK / AVV: Catalogul codului european de deșeuri
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Substanțele chimice existente în UE)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistemul armonizat la nivel global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice)
IATA: International Air Transport Association (Asociația Internațională de Aviație)
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizația Internațională de Aviație Civilă)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codul de transport maritim internațional)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamente privind transportul feroviar internațional al bunurilor periculoase)
VOC: volatile organic compound (compus organic volatil)

16.3 Importante referințe în literatura și surse de date

DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: Classification And Labelling Inventory
ECHA: Pre-registered Substances
ECHA: Registered Substances
EC: Safety Data Sheet of Suppliers
ESIS: European Chemical Substances Information System
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder
UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council
-> COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020
Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

16.4 Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos în acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].

16.5 Conform frazelor H- și EUH (Numat și text complet)

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

16.6 Instrucțiuni de studiere

Nici una

16.7 Informații suplimentare

Nici una

Informațiile din această foaie informativă de siguranță corespund celor mai noi cercetări științifice în momentul tipării. Informațiile trebuie să vă dea reperele pentru manipularea sigură a produsului numit în această foaie de siguranță în timpul depozitării, prelucrării, transportului și neutralizării. Informațiile nu pot fi transferate asupra altor produse. În situația în care produsul se amestecă sau se prelucrează cu alte materiale, sau este prelucrat, aceste informații nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, dacă nu este indicat în mod expres.