

**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 19.12.2025

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

Révision: 18.12.2025

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1 Identificateur de produit****Nom du produit** FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Conserver hors de portée des enfants.

**Emploi de la substance / de la préparation** Nettoyage de surface**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Producteur/fournisseur :****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher S.A.S.**

Z.A. des Petits Carreaux

5, avenue des Coquelicots

F - 94865 Bonneuil sur Marne

Tel.: +33-1-4399-6770

**Kärcher AG**

Industriestr. 16

CH - 8108 Dällikon

Fon: +41-44-8466-759

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)**Service chargé des renseignements :**

Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0

[productsafety.management.de@karcher.com](mailto:productsafety.management.de@karcher.com)**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Tox Info Suisse

Numéro d'urgence 24h/24: 145 (de l'étranger : +41 44 251 51 51)

Cas non-urgents: +41 44 251 66 66

En cas d'incident impliquant des matières [ou des marchandises] dangereuses,  
d'épanchement, de fuite, d'incendie, d'explosion ou d'accident  
appelez CHEMTREC, 24h/24

aux USA et au Canada : 1-800-424-9300

hors USA et Canada : +1-703-527-3887 (appels à frais virés acceptés)

Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 19.12.2025      Numéro de version 4 (remplace la version 3)      Révision: 18.12.2025

Nom du produit FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform

(suite de la page 1)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.
- 2.2 Éléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 néant
- Pictogrammes de danger néant
- Mention d'avertissement néant
- Mentions de danger néant
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable
- vPvB: Non applicable
- Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien Non applicable

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- 3.2 Mélanges
- Description : Produit de nettoyage.

Composants dangereux:

|                                                                                                    |                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Numéro index: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx  | 2-propanol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 1-5% |
|                                                                                                    | amines, alcoylées (polymère)<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315                     | 1-5% |
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>Numéro index: 603-096-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                         | 1-5% |

Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| agents de surface non ioniques | <5% |
| parfums                        |     |

- Indications complémentaires : Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des mesures de premiers secours
- après inhalation : Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- après contact avec la peau : En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- après contact avec les yeux : Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes.

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 19.12.2025

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

Révision: 18.12.2025

### Nom du produit FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform

*(suite de la page 2)*

#### · après ingestion :

Rincer la bouche et boire ensuite abondamment  
Si les troubles persistent, consulter un médecin.

#### · 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### · 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### · 5.1 Moyens d'extinction

##### · Moyens d'extinction:

CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

#### · 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### · 5.3 Conseils aux pompiers

##### · Equipement spécial de sécurité : Aucune mesure particulière n'est requise.

##### · Autres indications Rassembler séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas l'envoyer dans les canalisations

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### · 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Non nécessaire.

#### · 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Diluer avec beaucoup d'eau.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines

Ne pas rejeter dans le sous-sol ni dans les terrains

#### · 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel).

#### · 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### · 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation

##### · Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.

*(suite page 4)*

Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 19.12.2025      Numéro de version 4 (remplace la version 3)      Révision: 18.12.2025

Nom du produit FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform

(suite de la page 3)

- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités
- Stockage :
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : Aucune exigence particulière.
- Indications concernant le stockage commun : Tenir à l'écart de la nourriture, les boissons et les aliments.
- Autres indications sur les conditions de stockage: néant
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· 8.1 Paramètres de contrôle

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

67-63-0 2-propanol

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLEP (France) | Valeur momentanée: 980 mg/m³, 400 ppm                                                       |
| VL (Belgique) | Valeur momentanée: 1000 mg/m³, 400 ppm<br>Valeur à long terme: 500 mg/m³, 200 ppm           |
| VME (Suisse)  | Valeur momentanée: 1000 mg/m³, 400 ppm<br>Valeur à long terme: 500 mg/m³, 200 ppm<br>B SSc; |

112-34-5 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VLEP (France) | Valeur momentanée: 101,2 mg/m³, 15 ppm<br>Valeur à long terme: 67,5 mg/m³, 10 ppm     |
| VL (Belgique) | Valeur momentanée: 101,2 mg/m³, 15 ppm<br>Valeur à long terme: 67,5 mg/m³, 10 ppm     |
| VME (Suisse)  | Valeur momentanée: 101 mg/m³, 15 ppm<br>Valeur à long terme: 67 mg/m³, 10 ppm<br>SSc; |

· DNEL

57-55-6 propane-1,2-diol

|             |      |                                                |
|-------------|------|------------------------------------------------|
| Oral        | DNEL | 85 mg/kg×d (consommateur)                      |
| Dermique    | DNEL | 213 mg/kg×d (consommateur)                     |
| Inhalatoire | DNEL | 168 mg/m3 (employé)<br>50 mg/m3 (consommateur) |

67-63-0 2-propanol

|             |      |                                                     |
|-------------|------|-----------------------------------------------------|
| Oral        | DNEL | 26 mg/kg×d (consommateur)                           |
| Dermique    | DNEL | 888 mg/kg×d (employé)<br>319 mg/kg×d (consommateur) |
| Inhalatoire | DNEL | 500 mg/m3 (employé)<br>89 mg/m3 (consommateur)      |

· PNEC

57-55-6 propane-1,2-diol

|      |                        |
|------|------------------------|
| PNEC | 26 mg/l (marine water) |
|------|------------------------|

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 19.12.2025      Numéro de version 4 (remplace la version 3)      Révision: 18.12.2025

Nom du produit FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform

(suite de la page 4)

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 2000 mg/l (STP)                                                                             |
| <b>67-63-0 2-propanol</b> |                                                                                             |
| PNEC                      | 140,9 mg/l (freshwater)<br>140,9 mg/l (marine water)<br>140,9 mg/l (STP)<br>2251 mg/l (STP) |
| PNEC sediment             | 552 mg/kg (freshwater)<br>552 mg/kg (marine water)                                          |
| PNEC soil                 | 28 mg/kg (soil)                                                                             |

|                                                                 |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>· Composants présentant des valeurs limites biologiques:</b> |                                                                                                                                                    |
| <b>67-63-0 2-propanol</b>                                       |                                                                                                                                                    |
| BAT (Suisse)                                                    | 25 mg/l<br>Substrat d'examen: Urine<br>Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail<br>Paramètre biologique: Aceton        |
|                                                                 | 25 mg/l<br>Substrat d'examen: Sang complet<br>Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail<br>Paramètre biologique: Aceton |

- **8.2 Contrôles de l'exposition**
- **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
- **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène** : Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
- **Protection respiratoire** : Ne pas nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.
- **Protection des mains** : Non nécessaire.
- **Matériau des gants** Non nécessaire.
- **Temps de pénétration du matériau des gants** Non nécessaire.
- **Protection des yeux/du visage** Non nécessaire.

\*

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles</b>     |                |
| <b>· Indications générales.</b>                                                      |                |
| · <b>État physique</b>                                                               | Liquide        |
| · <b>Couleur :</b>                                                                   | vert           |
| · <b>Odeur :</b>                                                                     | fruitée        |
| · <b>Seuil olfactif:</b>                                                             | Non déterminé  |
| · <b>Point de fusion :</b>                                                           | -3 °C          |
| · <b>Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b> | non déterminé  |
| · <b>Inflammabilité</b>                                                              | Non applicable |
| · <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion</b>                                |                |
| · <b>inférieure :</b>                                                                | Non déterminé  |

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 19.12.2025      Numéro de version 4 (remplace la version 3)      Révision: 18.12.2025

Nom du produit FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform

(suite de la page 5)

|                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| · supérieure :                                      | Non déterminé                                                                                 |
| · Point d'éclair                                    | 54 °C (Closed Cup)<br>Ne favorise pas la combustion (n° 32.5.2 du CTM de l'ONU, méthode L.2). |
| · Température d'inflammation :                      | pas applicable                                                                                |
| · Température de décomposition :                    | Non déterminé                                                                                 |
| · pH à 20 °C                                        | 8,1                                                                                           |
| · valeur du pH 1 %:                                 | 6-8                                                                                           |
| · Viscosité :                                       |                                                                                               |
| · Viscosité cinématique à 20 °C                     | 0 s (DIN 53211/4)                                                                             |
| · dynamique :                                       | Non déterminé                                                                                 |
| · Solubilité                                        |                                                                                               |
| · l'eau :                                           | entièrement miscible                                                                          |
| · Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | Non déterminé                                                                                 |
| · Pression de vapeur :                              | Non déterminé                                                                                 |
| · Densité et/ou densité relative                    |                                                                                               |
| · Densité à 20 °C:                                  | 1 g/cm³                                                                                       |
| · Densité relative.                                 | Non déterminé                                                                                 |
| · Densité de vapeur:                                | Non déterminé                                                                                 |
| · Densité de vapeur relative                        | Non déterminé                                                                                 |
| · Caractéristiques des particules                   | Non applicable                                                                                |

|                                                                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| · 9.2 Autres informations                                                                                  |                                            |
| · Aspect:                                                                                                  |                                            |
| · Forme :                                                                                                  | liquide                                    |
| · Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité. |                                            |
| · Température d'auto-inflammation                                                                          | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · Danger d'explosion :                                                                                     | Le produit n'est pas explosif.             |
| · Teneur en solvants :                                                                                     |                                            |
| · VOCV (CH)                                                                                                | 9,80 %                                     |
| · Modification d'état                                                                                      |                                            |
| · Vitesse d'évaporation.                                                                                   | Non déterminé                              |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| · Informations concernant les classes de danger physique |       |
| · Substances et mélanges explosibles                     | néant |
| · Gaz inflammables                                       | néant |
| · Aérosols                                               | néant |
| · Gaz comburants                                         | néant |
| · Gaz sous pression                                      | néant |
| · Liquides inflammables                                  | néant |
| · Matières solides inflammables                          | néant |
| · Substances et mélanges autoréactifs                    | néant |
| · Liquides pyrophoriques                                 | néant |
| · Matières solides pyrophoriques                         | néant |
| · Matières et mélanges auto-échauffants                  | néant |

(suite page 7)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 19.12.2025

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

Révision: 18.12.2025

**Nom du produit FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform**

(suite de la page 6)

- Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau néant
- Liquides comburants néant
- Matières solides comburantes néant
- Peroxydes organiques néant
- Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux néant
- Explosibles désensibilisés néant

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- **10.1 Réactivité** correspond à 10.3
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique / conditions à éviter** : Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles**: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux**: Pas de produits de décomposition dangereux connus

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :****57-55-6 propane-1,2-diol**

Oral LD50 22000 mg/kg (Rat)

**67-63-0 2-propanol**

Oral LD50 5840 mg/kg (Rat) (OECD 401)

Dermique LD50 13900 mg/kg (can) (OECD 402)

**amines, alcoylées (polymère)**

Oral LD50 &gt;5000 mg/kg (Rat)

**112-34-5 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol**

Oral LD50 2410 mg/kg (souris) (OECD 401)

Dermique LD50 2764 mg/kg (can)

- **Effet primaire d'irritation** :
- **de la peau** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **des yeux** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 8)

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 19.12.2025

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

Révision: 18.12.2025

### Nom du produit FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform

(suite de la page 7)

- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

#### · Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### · 12.1 Toxicité

#### · Toxicité aquatique :

##### 57-55-6 propane-1,2-diol

LC50/96 h 40613 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

##### 67-63-0 2-propanol

LC50/96 h 9640 mg/l (Pimephales promelas)

EC50/48 h 13299 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72 h &gt;1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

EC10/18 h &gt;1000 mg/l (Pseudomonas putida) (DIN 38412)

##### amines, alcoylées (polymère)

LC50/96 h (statique) &gt;100 mg/l (Leuciscus idus)

EC50/72 h &gt;100 mg/l (Algae)

##### 112-34-5 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

LC50/96 h 1300 mg/l (Lepomis macrochirus)

EC10/16 h 1170 mg/l (Pseudomonas putida)

EC50/24 h 2850 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412)

NOEC &gt;100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### · Degré d'élimination :

##### 112-34-5 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

OECD 301C 80-90 % (28 d)

OECD 301E &gt;70 % (28 d)

OECD 302B 100 % (28 d)

- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 9)

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 19.12.2025

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

Révision: 18.12.2025

### Nom du produit FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform

*(suite de la page 8)*

#### · 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

· **PBT:** Non applicable

· **vPvB:** Non applicable

#### · 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

#### · 12.7 Autres effets néfastes

#### · Autres indications écologiques :

· **Valeur DCO :** 234.000 mg/l

#### · Indications générales :

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Le produit ne contient pas d'halogènes organiquement liés (sans AOX).

Le produit ne contient pas de formateurs de complexes organiques.

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### · 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### · Recommandation :

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.

#### · Catalogue européen des déchets

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 20 01 30 | détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29 |
|----------|---------------------------------------------------------|

#### · Emballages non nettoyés :

#### · Recommandation :

Les emballages contaminés doivent être vidés aussi complètement que possible et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet d'une récupération.

· **Produit de nettoyage recommandé :** Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### · 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

· **ADR, IMDG, IATA** néant

#### · 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** néant

*(suite page 10)*

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 19.12.2025

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

Révision: 18.12.2025

### Nom du produit FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform

*(suite de la page 9)*

- |                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                            |                |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                         |                |
| · Classe                                                                       | néant          |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                               |                |
| · ADR, IMDG, IATA                                                              | néant          |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                                     | Non applicable |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            | Non applicable |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable |
| · "Règlement type" de l'ONU:                                                   | néant          |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
  - Règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
  - Règlement (CE) No 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
  - Règlement (CE) No 648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
- **Directive 2012/18/UE**
- **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
- **Prescriptions nationales :**
- **Indications sur les restrictions de travail :** Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.  
Une fiche d'information sur le produit est disponible sur demande.

- **Phrases importantes**
  - H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
  - H315 Provoque une irritation cutanée.
  - H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
  - H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

*(suite page 11)*

**Fiche de données de sécurité  
selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 19.12.2025

Numéro de version 4 (remplace la version 3)

Révision: 18.12.2025

**Nom du produit FloorPro Nettoyant CA 50 C eco!perform***(suite de la page 10)***· Contact :**

Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0

productsafety.management.de@karcher.com

**· Numéro de la version précédente: 3****· Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

**· \* Données modifiées par rapport à la version précédente****· 0-011-064-0 CA 50 C eco/1 2-903**