

Nombre comercial : GS 200
Revisión : 23.09.2025
Fecha de edición : 19.11.2025

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.0.6)

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador de producto

GS 200

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos relevantes identificados

Sectores de uso [SU]

Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)

Industrial uses

Categoría de productos [PC]

PC-CLN-2 - Productos de limpieza no abrasivos para todo uso (o multiuso)

Funciones técnicas (TF)

Agente de limpieza

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor

Bio-Circle Surface Technology GmbH

Calle : Berensweg 200

Código postal/Ciudad : 33334 Gütersloh

Teléfono : +49 5241 9443 0

Telefax : +49 5241 9443 44

Persona de contacto para informaciones : labor@bio-circle.de

1.4 Teléfono de emergencia

+49 5241 9443 51 durante las horas normales de apertura

(lunes a jueves de 8 - 16 horas y viernes de 8 - 15 horas)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Ninguno

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Reglas particulares para los elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas de determinadas mezclas

EUH210

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3 Otros peligros

Ninguno

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; Número-REACH : 01-2119475110-51-XXXX ; N.º CE : 204-685-9; N.º CAS : 124-17-4

Partes por peso : $\geq 5 - < 10 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

Advertencias complementarias

Para obtener el texto completo de las declaraciones sobre sustancias peligrosas y sustancias peligrosas para la UE, consulte

Nombre comercial : GS 200
Revisión : 23.09.2025
Fecha de edición : 19.11.2025

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.0.6)

la SECCIÓN 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Informaciones generales

En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica. Nunca dar por la boca algo a una persona que este sin conocimiento o tenga constricciones espasmódicas.

En caso de inhalación

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Hecharse pomada grasienta.

En caso de contacto con los ojos

Proteger el ojo ileso. En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante 10 o 15 minutos y consultar al oftalmólogo.

En caso de ingestión

Enjuagar la boca con agua. Dejar beber 1 vaso de agua a tragitos (efecto de dilución). NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguno

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Agua Espuma Polvo extintor Dióxido de carbono (CO2) Arena Nitrógeno Cubierta de extinción

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustión peligrosos

En caso de incendio pueden formarse: Monóxido de carbono , Dióxido de carbono (CO2)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo. Adecuar las medidas de extinción al entorno. Si es posible y sin peligro, retirar los recipientes que no esten dañados de la zona de peligro.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido. Usar equipamiento de protección personal.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. Recoger con materiales absorbentes (p.e. trapos, vellón). Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetando las disposiciones de ambiente. Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos.

6.4 Referencia a otras secciones

Manejo seguro: véase sección 7

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : GS 200
Revisión : 23.09.2025
Fecha de edición : 19.11.2025

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.0.6)

Protección individual: véase sección 8
Eliminación: véase sección 13

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manténgase el recipiente bien cerrado.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original. Protegerse contra : Helada .

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

Clase de almacenamiento (TRGS 510) : 10

7.3 Usos específicos finales

Respetar la hojas técnicas. Tener en cuenta las instrucciones para el uso.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Valores límites de puesto de trabajo

ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4

Tipo de valor límite (país de origen) : TRGS 900 (D)

Valor límite : 10 ppm / 67 mg/m³

Limitación de los picos de

exposición : 1,5(l)

Observación : Y, 11

Versión : 23.06.2022

Valores DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4

Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)

Vía de exposición : Oral

Frecuencia de exposición : Largo plazo

Valor límite : 7,9 mg/kg

Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)

Vía de exposición : Dérmica

Frecuencia de exposición : Largo plazo

Valor límite : 60 mg/kg

Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)

Vía de exposición : Inhalación

Frecuencia de exposición : Largo plazo

Valor límite : 43 mg/m³

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (sistémico)

Vía de exposición : Inhalación

Frecuencia de exposición : Largo plazo

Valor límite : 85 mg/m³

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (sistémico)

Vía de exposición : Dérmica

Frecuencia de exposición : Largo plazo

Valor límite : 100 mg/kg

PNEC

ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4

Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, Agua dulce)

Valor límite : 0,108 mg/l

Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, liberación intermitente)

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : GS 200
Revisión : 23.09.2025
Fecha de edición : 19.11.2025

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.0.6)

Valor límite :	0,6 mg/l
Tipo de valor límite :	PNEC (Aguas, Agua de mar)
Valor límite :	0,0108 mg/l
Tipo de valor límite :	PNEC (Sedimento, agua dulce)
Valor límite :	0,8 mg/kg dw
Tipo de valor límite :	PNEC (Sedimento, agua de mar)
Valor límite :	0,08 mg/kg dw
Tipo de valor límite :	PNEC (Tierra)
Valor límite :	0,29 mg/kg soil dw
Tipo de valor límite :	PNEC (Envenenamiento secundario)
Valor límite :	70 mg/kg food
Tipo de valor límite :	PNEC (Estación de depuración)
Valor límite :	100 mg/l

8.2 Controles de la exposición

Protección individual

Protección de ojos y cara



Usar gafas de protección adecuadas en caso de salpicaduras.

Protectores de vista adecuados

EN 166.

Protección de piel

Protección de la mano



Tipo de guantes adecuados : EN 374.

Material adecuado : NBR (Goma de nitrilo)

Tiempo de penetración : 480 min.

Espesor del material del guante : 0,4 mm.

Observación : Dependiendo de la concentración de materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo específico hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados.

Protección respiratoria



Protección respiratoria es necesaria para: pasar el límite de valor

Aparatos respiratorios adecuados

Filtro de partículas combinado

Tipo : A-P2

Observación

El tiempo límite de uso según GefStoffV en combinación con las reglas sobre el uso de aparatos respiratorios (BGR 190) se deben respetar.

Informaciones generales

No llevar paños de limpieza mojados con el producto en los bolsillos de los pantalones. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

8.3 Advertencias complementarias

Nombre comercial : GS 200
Revisión : 23.09.2025
Fecha de edición : 19.11.2025

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.0.6)

No se han realizado pruebas. La selección de los preparados está hecha de acuerdo con los mejores conocimientos disponibles y la información sobre los componentes. En el caso de las pruebas sobre la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano por lo que tiene que ser testado antes de su uso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Estado físico : Líquido

Color : incoloro

Olor

éster

Parámetros de la ingeniería de prevención

Punto de fusión/punto de congelación :	(1013 hPa)	>=	-10 °C	
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición :	(1013 hPa)	aprox.	249 °C	
Punto de inflamabilidad :		>=	100 °C	DIN EN ISO 2592
Temperatura de auto-inflamación :	(Valor más bajo de los ingredientes)	>=	190 °C	Literature value
Inflamabilidad :			inflamable	
Límite inferior de explosividad :	(ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO)		0,6 Vol-%	Literature value
Límite superior de explosividad :			20,4 Vol-%	
Presión de vapor :	(20 °C)	<	0,1 hPa	Calculated
Densidad :	(20 °C)	aprox.	0,868 g/cm³	
Test de separación de disolventes :	(20 °C)		insignificante	
Solubilidad en agua :	(20 °C)		prácticamente insoluble	
pH :	(20 °C)		insignificante	
Viscosidad cinemática :	(20 °C)	<	30 mm²/s	
Densidad de vapor relativa :	(20 °C)		no determinado	
Contenido máximo de COV (CE) :			0 Peso %	
Contenido máximo de COV (Suiza) :			12 Peso %	
Contenido imponible de COV (Suiza) :			12 Peso %	
Corrosivos para los metales :			GHS/CLP criteria are not met.	

9.2 Otros datos

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Este material se considera no reactivo en condiciones de uso normales.

10.2 Estabilidad química

La mezcla es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización y temperatura.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

No hay información disponible.

10.5 Materiales incompatibles

Nombre comercial : GS 200
Revisión : 23.09.2025
Fecha de edición : 19.11.2025

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.0.6)

Noy hay información disponible.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Se desconocen productos de descomposición peligrosos.
Productos de descomposición en caso de incendio: véase la sección 5.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Ninguno

Toxicidad aguda

Toxicidad oral aguda

Parámetro : ATEmix
Vía de exposición : Oral
Dosis efectiva : > 2000 mg/kg

Toxicidad dermal aguda

Parámetro : ATEmix
Vía de exposición : Dérmica
Dosis efectiva : > 2000 mg/kg

Toxicidad inhalativa aguda

Parámetro : ATEmix
Vía de exposición : Inhalación
Dosis efectiva : > 20 mg/l

Corrosión

Corrosión o irritación cutáneas

No existen más datos relevantes disponibles.

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Parámetro : Lesiones oculares graves o irritación ocular (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4)
Resultado : Provoca irritación ocular grave

Estimación/clasificación

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No existen más datos relevantes disponibles.

Sensibilización respiratoria

No existen más datos relevantes disponibles.

Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y dañar la capacidad reproductiva)

Carcinogenicidad

No existen más datos relevantes disponibles.

Mutagenicidad en células germinales

No existen más datos relevantes disponibles.

Toxicidad para la reproducción

No existen más datos relevantes disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No existen más datos relevantes disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No existen más datos relevantes disponibles.

Peligro de aspiración

No existen más datos relevantes disponibles.

11.2 Información relativa a otros peligros

Nombre comercial : GS 200
Revisión : 23.09.2025
Fecha de edición : 19.11.2025

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.0.6)

Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los seres humanos, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

Toxicocinética, metabolismo y distribución

No hay datos para la preparación/mezcla.

Otros efectos adversos

Tiene efecto desgrasante en la piel. Contacto frecuente y continuo con la piel puede causar irritaciones de piel.

Informaciones adicionales

Composición no examinada. La declaración se deriva de los atributos de los componentes individuales.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática

Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)

Parámetro : CL50 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4)
Especie : Danio rerio
Parámetro analizador : Acute (short-term) fish toxicity
Dosis efectiva : 50 - 70 mg/l
Tiempo de exposición : 96 h
Método : OCDE 203

Toxicidad aguda (breve) para crustáceos

Parámetro : CL50 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4)
Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)
Parámetro analizador : Acute (short-term) daphnia toxicity
Dosis efectiva : 665 mg/l
Tiempo de exposición : 48 h

Toxicidad aguda (breve) para algas y cianobacterias

Parámetro : EC50 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4)
Especie : Pseudokirchneriella subcapitata
Parámetro analizador : Inhibición del desarrollo de la bio pasta
Dosis efectiva : 520 mg/l
Tiempo de exposición : 72 h
Método : DIN 38412 / pieza 9
Parámetro : EC0 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4)
Especie : Pseudokirchneriella subcapitata
Parámetro analizador : Inhibición del desarrollo de la bio pasta
Dosis efectiva : 300 mg/l
Tiempo de exposición : 72 h

Toxicidad para microorganismos

Parámetro : EC0 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4)
Especie : Bacteria toxicity
Dosis efectiva : 1575 mg/l
Tiempo de exposición : 30 min

12.2 Persistencia y degradabilidad

Noy hay información disponible.

Biodegradable

Parámetro : BOD (% del ThOD) (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4)
Inuculum : Biodegradation
Parámetro analizador : Aerobio
Cuota de degradación : 100 %
Demora de la prueba : 28 d
Evaluación : Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : GS 200
Revisión : 23.09.2025
Fecha de edición : 19.11.2025

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.0.6)

Método : OCDE 301C
Parámetro : BOD (% del NOQ) (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4)
Inoculum : Biodegradation
Parámetro analizador : Aerobio
Cuota de degradación : 73 %
Demora de la prueba : 20 d
Evaluación : Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).
Método : OCDE 301D
Parámetro : CO2 formación (% del valor teórico) (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4)
Inoculum : Biodegradation
Parámetro analizador : Aerobio
Cuota de degradación : 102 %
Demora de la prueba : 20 d
Evaluación : Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).
Método : OCDE 301B

Segun la fórmula no contiene AOX.

12.3 Potencial de bioacumulación

Parámetro : Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N.º CAS : 124-17-4)
Valor : 1,7
20 °C
Método : OCDE 117

Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

12.4 Movilidad en el suelo

Noy hay información disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

12.7 Otros efectos adversos

No se conocen.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Directiva 2008/98/CE (Directiva marco sobre residuos)

Antes del uso previsto

Clave de los residuos/marcas de residuos según CER/AVV

20 01 30 (Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29)

Otras recomendaciones de evacuación

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable. Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación apropiada de reciclaje o de gestión de residuos. Embalajes contaminados hay que vacias completamente, y se pueden volver a utilizar tras haber sido limpiados (Agua (con detergentes)) debidamente. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.

13.2 Informaciones adicionales

La coordinación de los números de clave de los residuos/marcas de residuos según CER hay que efectuarla espedífcamente de ramo y proceso.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : GS 200
Revisión : 23.09.2025
Fecha de edición : 19.11.2025

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.0.6)

- No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**
No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**
No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.
- 14.4 Grupo de embalaje**
No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.
- 14.5 Peligros para el medio ambiente**
No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**
Ninguno
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**
No se transporta como mercancía a granel con arreglo al Código IBC.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

- 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
Reglamentos nacionales
Clase de peligro de agua
Clasificación según AwSV - Clase : 1 (Presenta poco peligro para el agua.)
- 15.2 Evaluación de la seguridad química**
Para esta sustancia no se realizó una evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

- 16.1 Indicación de modificaciones**
01. Usos relevantes identificados · 02. Elementos de la etiqueta · 02. Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP] · 03. Componentes peligrosos · 03. Componentes adicionales · 09. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas · 12. Información ecológica
- 16.2 Abreviaciones y acrónimos**
ADR: Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route)
AOX: Halógenos orgánicos absorbibles (adsorbable organohalogenes)
AwSV: Reglamento Alemán sobre instalaciones para la manipulación de sustancias peligrosas para el agua
CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)
CLP: Reglamento (CE) n.º 1272/2008 de Clasificación, Etiquetado y Envasado (Classification Labelling and Packaging)
CER / AVV: Catálogo Europeo de Residuos / Reglamento alemán lista de residuos
ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (European Chemicals Agency)
EINECS: Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
GHS: Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de los Productos Químicos (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional (International Air Transport Association)
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional (International Civil Aviation Organization)
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (International Maritime Code for Dangerous Goods)
RID: Reglamento internacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses)
TRGS: Regla Técnica sobre el Trato con Sustancias Peligrosas en Alemania (German Technical Rules for Hazardous Substances)
VbF: Reglamento de Líquidos inflamables
COV: Compuesto orgánico volátil (volatile organic compound)
VwVwS: Reglamento Alemán de Sustancias Peligrosas para el Agua (German Administrative Regulation on the Classification of Substances Hazardous to Waters)

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : GS 200
Revisión : 23.09.2025
Fecha de edición : 19.11.2025

Versión (Revisión) : 6.0.0 (5.0.6)

WGK: Nivel de riesgo para el agua

16.3 Bibliografías y fuente de datos importantes

DGUV: Seguro obligatorio alemán de accidentes, GESTIS - base de datos de sustancias
ECHA: Catálogo de Clasificación y Etiquetado (Classification And Labelling Inventory)
ECHA: Sustancias prerregistradas
ECHA: Sustancias registradas
Fichas de datos de seguridad según Reglamento CE de los presuministradores
ESIS: Sistema Europeo de Información de Sustancias Químicas (European Chemical Substances Information System)
GDL: Base de datos de sustancias peligrosas de los estados federados alemanes (Database of hazardous substances of the federal states of Germany)
UBA Rigoletto: Base de datos de la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania para sustancias contaminantes del agua
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
|->REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2020
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo

16.4 Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

La mezcla no está clasificada como peligrosa según el reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP].

16.5 Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)

H319 Provoca irritación ocular grave.

16.6 Indicaciones de enseñanza

Ninguno

16.7 Informaciones adicionales

Ninguno

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.