

Numele comercial : GS 200  
Prelucrat : 23.09.2025  
Imprimat : 19.11.2025

Versiune (Revizuire) : 6.0.0 (5.0.6)

## **SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**

### **1.1 Identificator de produs**

GS 200

### **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate Întrebuințări identificate relevante**

#### **Sectoare de utilizare [SU]**

Utilizări profesionale: Domeniul public (administrație, învățământ, divertisment, servicii, meșteșuguri)

Utilizări industriale

#### **Categorii de produse [PC]**

PC-CLN-2 - Produse de curățare universale (sau multisuprafețe) neabrazive

#### **Funcții tehnice (TF)**

Agent de curățare

### **1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

#### **Furnizor**

Bio-Circle Surface Technology GmbH

**Strada :** Berensweg 200

**Cod postal/Loc :** 33334 Gütersloh

**Telefon :** +49 5241 9443 0

**Telefax :** +49 5241 9443 44

**Persoana de contact pentru informații :** labor@bio-circle.de

### **1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

+49 5241 9443 51 în perioadele normale de deschidere

Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică

Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxa normală)

Apelabil între orele 8:00 – 15:00

## **SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**

### **2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

**Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Nici una

### **2.2 Elemente de etichetare**

**Marcare conform Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

**Reguli speciale privind elementele suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri**

EUH210

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

### **2.3 Alte pericole**

Nici una

## **SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componentii**

### **3.2 Amestecuri**

**Material continând substanțe periculoase**

ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; Nr.-REACH : 01-2119475110-51-XXXX ; CE-Nr. : 204-685-9; CAS-numar : 124-17-4

Anumita parte din greutate :  $\geq 5 - < 10 \%$

Clasificare 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

**Indicații complementare**

Numele comercial : GS 200  
Prelucrat : 23.09.2025  
Imprimat : 19.11.2025

Versiune (Revizuire) : 6.0.0 (5.0.6)

Pentru textul complet al declarațiilor de pericol și al declarațiilor de pericol UE: consultați SECȚIUNEA 16.

#### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

##### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

###### Informații generale

În toate cazurile de nesiguranță sau dacă se observă simptome, cereți sfatul medicului. Niciodată nu administrați ceva pe gura unei persoane înconștiente sau la apariția de crampe.

###### După inspirație

Scoateti pe cel afectat la aer, țineți-l liniștit la cald.

###### În caz de contact cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apă și săpun. Aplicați o crema continand grasimi.

###### După contactul cu ochii

Protejați ochiul care nu este ranit. În caz de contact cu ochii clătiți imediat cu apa curentă timp de 10 până la 15 minute cu pleoapele deschise și consultați oftalmologul.

###### După înghițire

Spălarea gurii cu apă. Dați să bea apa din abundență în înghițituri mici (efect de diluție). NU provocați vomă. Cereți imediat sfatul medicului.

##### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nici una

##### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nici una

#### SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

##### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

###### Mijloace de stingere corespunzătoare

Apă Spuma Pulbere de stingere uscată Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>) Nisip Azot Pături extinctoare

###### Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet apă de mare putere

##### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

###### Produse de ardere periculoase

În caz de incendiu pot apărea: Monoxid de carbon, Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>)

##### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

În caz de incendiu: Purtați aparat de protecție a respirației independent de aerul din mediul înconjurător. Adapt extinguishing measures to suit the environment. Dacă se poate fără a fi periculos, îndepărtați containerele din zona de pericol.

#### SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

##### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat. Utilizați echipament personal de protecție.

##### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, cursuri de apă sau nu. Nu lăsați să ajungă în sol/subsol.

##### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Înlăturați imediat cantitățile imprastiate. Stergeți cu material absorbant (de ex. carpe, lavete). Curățați temeinic obiectele poluate și dușumeaua. Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase.

##### 6.4 Trimitere la alte secțiuni

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7

Numele comercial : GS 200  
Prelucrat : 23.09.2025  
Imprimat : 19.11.2025

Versiune (Revizuire) : 6.0.0 (5.0.6)

Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8  
Debarasare si depozitare deseuri: vezi secțiunea 13

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

- 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**  
A se păstra ambalajul închis ermetic.
- 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**  
Păstrați/depozitați numai în containerul original. Protecție față de : Ger .  
**Indicații privind depozitarea împreună**  
Clasa de depozitare (TRGS 510) : 10
- 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**  
Observați foaia cu date tehnice Respectați instrucțiunile de întreținere.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1 Parametri de control

#### Valori limita la locul de muncă

ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4

Tipul valorilor limita (țara de origine) : TRGS 900 ( D )

Valori limita : 10 ppm / 67 mg/m<sup>3</sup>

Limita de varf : 1,5(l)

Remarcă : Y, 11

Versiune : 23.06.2022

#### Valori DNEL/PNEC

##### DNEL/DMEL

ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4

Tipul valorilor limita : DNEL Consumator (sistemic)

Calea de expunere : Oral

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 7,9 mg/kg

Tipul valorilor limita : DNEL Consumator (sistemic)

Calea de expunere : Dermal

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 60 mg/kg

Tipul valorilor limita : DNEL Consumator (sistemic)

Calea de expunere : Inspirația

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 43 mg/m<sup>3</sup>

Tipul valorilor limita : DNEL muncitor (sistemic)

Calea de expunere : Inspirația

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 85 mg/m<sup>3</sup>

Tipul valorilor limita : DNEL muncitor (sistemic)

Calea de expunere : Dermal

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 100 mg/kg

##### PNEC

ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4

Tipul valorilor limita : PNEC (Ape, Apă dulce)

Valori limita : 0,108 mg/l

Tipul valorilor limita : PNEC (Ape, degajare intermitentă)

Valori limita : 0,6 mg/l

Numele comercial : GS 200  
Prelucrat : 23.09.2025  
Imprimat : 19.11.2025

Versiune (Revizuire) : 6.0.0 (5.0.6)

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipul valorilor limita : | PNEC (Ape, Apă de mare)        |
| Valori limita :          | 0,0108 mg/l                    |
| Tipul valorilor limita : | PNEC (Sediment, apă dulce)     |
| Valori limita :          | 0,8 mg/kg dw                   |
| Tipul valorilor limita : | PNEC (Sediment, apă de mare)   |
| Valori limita :          | 0,08 mg/kg dw                  |
| Tipul valorilor limita : | PNEC (Sol)                     |
| Valori limita :          | 0,29 mg/kg soil dw             |
| Tipul valorilor limita : | PNEC (Otravire secundara)      |
| Valori limita :          | 70 mg/kg food                  |
| Tipul valorilor limita : | PNEC (Instalatii de decantare) |
| Valori limita :          | 100 mg/l                       |

## 8.2 Controale ale expunerii

### Echipament de protecție personal

#### Protectia ochilor/-fetei



Purtați ochelari de protecție corespunzători în caz de stropire.

#### Protectie adecvata a ochilor

EN 166.

#### Protectia pielii

##### Protectia mainilor



Tip de manusi adecvat : EN 374.

Material corespunzator : NBR (Nitril cauciuc)

Timp de patrundere : 480 min.

Grosimea materialului de manusi : 0,4 mm.

**Remarcă :** Manusi de protecție față de produsele chimice trebuie alese cu grijă în ce privește designul lor în funcție de concentrația și cantitatea substanței periculoase specifice locului de muncă. În caz de utilizări speciale se recomandă probarea rezistenței la substanțe chimice a manusilor de protecție numite mai sus.

#### Protectie respiratorie



Protectie respiratorie este necesara la: depasirea valorilor critice

#### Echipament adecvat de protectie respiratorie

Aparat filtru combinat

Tip : A-P2

#### Remarcă

Trebuie să fie respectate limitările timpului de purtare conform GefStoffV în combinație cu regulile pentru utilizarea aparatelor de protecție respiratorie (BGR 190).

### Informații generale

Nu se va baga în buzunarele pantalonilor nici o carpa de sters produsul-bautura. Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de muncă. Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii. P362+P364 - Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. P264 - Spălați-vă mâinile bine după utilizare.

## 8.3 Indicații complementare

Nu au fost efectuate teste. Selecția a fost efectuată conform celor mai bune cunoștințe și informații asupra ingredientelor disponibile. În cazul preparatelor, rezistența manusilor nu poate fi calculată în avans și trebuie testată.

Numele comercial : GS 200  
Prelucrat : 23.09.2025  
Imprimat : 19.11.2025

Versiune (Revizuire) : 6.0.0 (5.0.6)

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Aspectul exterior

Starea fizică : Lichid

Culoare : incolor

#### Miros

Ester

#### Parametrii tehnici de operare în siguranță

|                                                         |                                           |       |                               |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|
| Punctul de topire/punctul de înghețare :                | ( 1013 hPa )                              | >=    | -10 °C                        |                  |
| Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere : | ( 1013 hPa )                              | circa | 249 °C                        |                  |
| Punctul de aprindere :                                  |                                           | >=    | 100 °C                        | DIN EN ISO 2592  |
| Temperatura de autoaprindere :                          | ( Cea mai mică valoare a ingredientelor ) | >=    | 190 °C                        | Literature value |
| Inflamabilitatea :                                      |                                           |       | inflamabil                    |                  |
| Limita inferioară de explozie :                         | ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL )       |       | 0,6 Vol%                      | Literature value |
| Limită superioară de explozie :                         |                                           |       | 20,4 Vol%                     |                  |
| Presiunea vaporilor :                                   | ( 20 °C )                                 | <     | 0,1 hPa                       | Calculated       |
| Densitate :                                             | ( 20 °C )                                 | circa | 0,868 g/cm <sup>3</sup>       |                  |
| Verificarea separării solventului :                     | ( 20 °C )                                 |       | fara importanta               |                  |
| Solubilitate in apa :                                   | ( 20 °C )                                 |       | practic insolubil             |                  |
| pH :                                                    | ( 20 °C )                                 |       | fara importanta               |                  |
| Vâscozitate cinematică :                                | ( 20 °C )                                 | <     | 30 mm <sup>2</sup> /s         |                  |
| Densitatea relativa a vaporilor :                       | ( 20 °C )                                 |       | nedeterminat                  |                  |
| Conținutul maxim de COV (CE) :                          |                                           |       | 0 % masa                      |                  |
| Continutul maxim de COV (Elvetia) :                     |                                           |       | 12 % masa                     |                  |
| Continutul imposabil de COV (Elvetia) :                 |                                           |       | 12 % masa                     |                  |
| Corosive pentru metale :                                |                                           |       | GHS/CLP criteria are not met. |                  |

### 9.2 Alte informații

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Acest material este considerat a fi non-reactiv în condiții de utilizare normală.

### 10.2 Stabilitate chimică

Amestecul este stabil chimic în condițiile recomandate de depozitare, folosire și temperatură.

### 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

### 10.4 Condiții de evitat

Nu exista informații.

### 10.5 Materiale incompatibile

Nu exista informații.

### 10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu se cunosc nici un fel de produși de descompunere periculoși.  
Produși de descompunere în caz de incendiu: consultați secțiunea 5.

Numele comercial : GS 200  
Prelucrat : 23.09.2025  
Imprimat : 19.11.2025

Versiune (Revizuire) : 6.0.0 (5.0.6)

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nici una

#### Toxicitate acută

##### Toxicitate acută orală

Parametri : ATEmix  
Calea de expunere : Oral  
Doza efectivă : > 2000 mg/kg

##### Toxicitate dermală acută

Parametri : ATEmix  
Calea de expunere : Dermal  
Doza efectivă : > 2000 mg/kg

##### Toxicitate inhalativă acută

Parametri : ATEmix  
Calea de expunere : Inspirația  
Doza efectivă : > 20 mg/l

#### Corodare

##### Corodarea/iritarea pielii

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

##### Lezarea gravă/iritarea ochilor

Parametri : Lezarea gravă/iritarea ochilor ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4 )  
Rezultat : Provoacă o iritare gravă a ochilor

#### Evaluare/clasificare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

##### Sensibilizare cutanată

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

##### Sensibilizarea căilor respiratorii

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### Efectele-CMR (carcinogene, mutagene și de periclitate a reproducerii)

##### Cancerogenitatea

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

##### Mutagenitatea celulelor germinative

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

##### Toxicitate pentru reproducere

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### Pericol prin aspirare

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 11.2 Informații privind alte pericole

#### Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la om, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

#### Toxicocinetica, metabolismul și distribuția

Nu există date pentru preparat/amestec.

Numele comercial : GS 200  
Prelucrat : 23.09.2025  
Imprimat : 19.11.2025

Versiune (Revizuire) : 6.0.0 (5.0.6)

### Alte efecte adverse

Are efect degresant asupra pielii. Contactul frecvent și de durată cu pielea pot să ducă la iritații ale pielii.

### Informații suplimentare

Preparare netestată. Afirmatia este derivată din proprietățile componentelor.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1 Toxicitatea

#### Toxicitate acvatică

##### Toxicitatea acută a peștilor (pe termen scurt)

Parametri : CL50 ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4 )  
Specii : Danio rerio  
Parametri de evaluare : Acute (short-term) fish toxicity  
Doza efectivă : 50 - 70 mg/l  
Durata de expunere : 96 h  
Metoda : OCDE 203

##### Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru crustacee

Parametri : CL50 ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4 )  
Specii : Daphnia magna (Puricele mare de apă)  
Parametri de evaluare : Acute (short-term) daphnia toxicity  
Doza efectivă : 665 mg/l  
Durata de expunere : 48 h

##### Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru alge și cianobacterii

Parametri : EC50 ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4 )  
Specii : Pseudokirchneriella subcapitata  
Parametri de evaluare : Inhibarea dezvoltării biomasei  
Doza efectivă : 520 mg/l  
Durata de expunere : 72 h  
Metoda : DIN 38412 / parte 9  
Parametri : EC0 ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4 )  
Specii : Pseudokirchneriella subcapitata  
Parametri de evaluare : Inhibarea dezvoltării biomasei  
Doza efectivă : 300 mg/l  
Durata de expunere : 72 h

##### Toxicitate pentru microorganisme

Parametri : EC0 ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4 )  
Specii : Bacteria toxicity  
Doza efectivă : 1575 mg/l  
Durata de expunere : 30 min

### 12.2 Persistența și degradabilitatea

Nu există informații.

#### Biodegradare

Parametri : BSB (% din ThOD) ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4 )  
Inoculum : Biodegradation  
Parametri de evaluare : Aerob  
Rata de degradare : 100 %  
Durata testului : 28 d  
Evaluare : Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).  
Metoda : OCDE 301C  
Parametri : BSB (% din COD) ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4 )  
Inoculum : Biodegradation  
Parametri de evaluare : Aerob  
Rata de degradare : 73 %  
Durata testului : 20 d

## Fișa cu date de securitate în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : GS 200  
Prelucrat : 23.09.2025  
Imprimat : 19.11.2025

Versiune (Revizuire) : 6.0.0 (5.0.6)

Evaluare : Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).  
Metoda : OCDE 301D  
Parametri : Formare CO<sub>2</sub> (% din valoarea teoretică) ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4 )  
Inoculum : Biodegradation  
Parametri de evaluare : Aerob  
Rata de degradare : 102 %  
Durata testului : 20 d  
Evaluare : Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).  
Metoda : OCDE 301B  
Conform rețetei, nu conține AOX.

### 12.3 Potențialul de bioacumulare

Parametri : Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare log) ( ACETAT DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETIL ; CAS-numar : 124-17-4 )  
Valoare : 1,7  
Metoda : 20 °C  
OCDE 117

Nici o indicație asupra potențialului de bioacumulare.

### 12.4 Mobilitatea în sol

Nu există informații.

### 12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

### 12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

### 12.7 Alte efecte adverse

None known.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

#### Directiva 2008/98/CE (Directiva-cadru privind deșeurile)

Înainte de utilizarea preconizată

Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV

20 01 30 (Detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29)

#### Alte recomandări pentru debarasare

Îndepărtarea conform reglementărilor autorităților. Aruncați conținutul/containerul la un centru de reciclare sau de eliminare corespunzător. Ambalajele contaminate trebuie golite complet și nu mai ramane resturi, și pot să fie reutilizate după curățarea corespunzătoare (Apă (cu agent de curățare)). Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul.

### 13.2 Informații suplimentare

Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie să se efectueze corespunzător OID, specific procesului și branșei.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

Nu este marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

### 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu este marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

### 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport



# Fișa cu date de securitate

## in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : GS 200  
Prelucrat : 23.09.2025  
Imprimat : 19.11.2025

Versiune (Revizuire) : 6.0.0 (5.0.6)

- Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.
- 14.4 Grupul de ambalare**  
Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător**  
Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori**  
Nici una
- 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI**  
Nu se transportă în vrac, în conformitate cu Codul IBC.

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**  
Reglementari naționale  
Clasa de periclitare a apei  
Clasificare conform cu AwSV - Clasa : 1 (Usor periculos pentru apa.)
- 15.2 Evaluarea securității chimice**  
Pentru aceasta substanța nu a fost efectuată nici evaluarea securității chimice.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

- 16.1 Indicații de schimbare**  
01. Intrebuintari identificate relevante · 02. Elemente de etichetare · 02. Marcare conform Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 03. Material continand substante periculoase · 03. Alte substanțe din conținut · 09. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază · 12. Informații ecologice
- 16.2 Abrevieri si acronime**  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)  
AOX: adsorbable organohalogens (compusi organici halogenati)  
AwSV: Reglementarea germană privind instalațiile pentru manipularea substanțelor periculoase pentru apă  
CAS: Chemical Abstracts Service (divizie a Societății Americane de Chimie)  
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulament privind clasificarea, etichetarea și împachetarea produselor chimice Regulament EU Nr. : 1272/2008)  
EAK / AVV: Catalogul codului european de deșeurile  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Substanțele chimice existente în UE)  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistemul armonizat la nivel global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice)  
IATA: International Air Transport Association (Asociația Internațională de aviație)  
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizația internațională de aviație civilă)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codul de transport maritim internațional)  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamente privind transportul feroviar internațional al bunurilor periculoase)  
VOC: volatile organic compound (compus organic volatil)
- 16.3 Importante referinte in literatura su surse de date**  
DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank  
ECHA: Classification And Labelling Inventory  
ECHA: Pre-registered Substances  
ECHA: Registered Substances  
EC\_Safety Data Sheet of Suppliers  
ESIS: European Chemical Substances Information System  
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder  
UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe  
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council  
-> COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020

**Fișa cu date de securitate**  
**in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)**



Numele comercial : GS 200  
Prelucrat : 23.09.2025  
Imprimat : 19.11.2025

Versiune (Revizuire) : 6.0.0 (5.0.6)

Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

**16.4 Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]**

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos in acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].

**16.5 Conform frazelor H- si EUH (Numat si text complet)**

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

**16.6 Instrucțiuni de scolarizare**

Nici una

**16.7 Informații suplimentare**

Nici una

Informatiile din aceasta foaie informativa de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tiparii. Informatiile trebuie sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de siguranta in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, sau este prelucrat, aceste informatii nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, daca nu este indicat in mod expres.