

Fettbrand-Feuerlöscher F 3 / 6 Standard Fluorfrei

Extincteur pour incendie de graisse F 3 / 6 Standard sans fluor

Estintori per incendi di grassi F 3 / 6 Standard senza fluoro



Wie löschen Sie Fettbrände und schützen Menschen sowie Güter in professionellen Küchen am effektivsten?

Comment éteindre efficacement les feux de graisse et protéger les personnes ainsi que les biens dans les cuisines professionnelles ?

Come spegnere efficacement un incendio da grasso e proteggere le persone e i beni nelle cucine professionali?



Fettbrand-Feuerlöscher

Einsatzgebiet

Fettbrandfeuerlöscher für die professionelle Gastronomie. Für Höchstleistung beim Löschen von bis zu 75 l brennendem Speiseöl oder -fett, welche ein Wiederaufflammen des heissen Fetts verhindert. Ideal für Restaurant-, Hotel-, Privatküchen sowie Imbissständen und Einsatzbereichen bis -5°C. Notfalls auch für kleinere glutbildende Brände.

Ihr Nutzen

1. Filmbildendes, **fluorfreies Löschmittel** unterdrückt Rückzündungen
2. **Löschrückstände** sind sehr **leicht zu reinigen**
3. Einfache Auslösung, **schnelle Einsatzbereitschaft**, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen konzipiert!
4. Löschröhre unterbrechbar = **gezielter Löschvorgang**
5. **Grosser Einsatzradius** bedingt durch Sprühnebeldüse
6. Erfüllt **höchste Umweltsprüche**: Keine umweltschädigende PFAS; PFOS oder PFOA. Geringe Entsorgungsmengen dank Additiv-freier Löschmittel
7. **Nachhaltigkeit** dank **wiederbefüllbarer** Löschergeräte
8. Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
9. **Lange Lebensdauer** durch witterungsbeständiger Behälter-Aussenbeschichtung
10. **Fussring** bietet Schutz u. Standfestigkeit
11. Inklusive **Wandhalterung**



Technische Informationen

Art. Nr.	F 3 S F	F 6 S F
Art. Bez.	GLORIA F 3 Standard Fluorfrei	GLORIA F 6 Standard Fluorfrei
Rating	8A (2 LE), 75F (9 LE)	13A (4 LE), 75F (9 LE)
Funktionsdauer (Sek.)	30	50
Temperatur (°C)	-5 bis +60	-5 bis +60
Spritzweite (Meter)	4	4
Löschmittel	3 Liter Fettbrandlöschmittel	6 Liter Fettbrandlöschmittel
H x B x T (mm)	432 x 270 x 165	600 x 270 x 165
Gewicht ca. (kg)	6.8	12.3
VKF-Nr.	40021 EN3	40020 EN3

Weil Feuer überrascht: k-a-b.ch

Extincteur pour incendie de graisse

Domaine d'application

Extincteurs pour feux de graisse pour la restauration professionnelle. Pour une performance maximale lors de l'extinction de jusqu'à 75 l d'huile ou de graisse alimentaire en feu, qui empêche la graisse chaude de se rallumer. Idéal pour les restaurants, les hôtels, les cuisines privées ainsi que les snacks et les zones d'utilisation jusqu'à -5°C. En cas d'urgence, elle peut également être utilisée pour les petits incendies formant des braises.

Vos avantages

1. L'agent extincteur filmogène et **sans fluor** supprime les retours de flamme
2. Les **résidus d'extinction** sont très **faciles à nettoyer**
3. Déclenchement facile, **mise en service rapide**, conçu pour être tenu et déclenché simultanément !
4. Jet d'extinction interrompable = **processus d'extinction ciblé**
5. **Grand rayon d'action** grâce à la buse de pulvérisation
6. Répond aux exigences **environnementales les plus élevées**. Pas de PFAS ; PFOS ou PFOA nuisibles à l'environnement. Faible quantité à éliminer grâce à l'agent extincteur sans additif
7. **Durabilité** grâce aux extincteurs **rechargeables**
8. Convient aux installations électriques jusqu'à 1000 volts à une distance minimale de 1 m
9. Revêtement intérieur **durable** et revêtement extérieur **résistant aux intempéries**
10. **Anneau de pied antichoc** offrant protection et stabilité
11. **Support mural** inclus



Informations techniques

Art. No.	F 3 S F	F 6 S F
Nom de l'article	GLORIA F 3 sans fluor	GLORIA F 6 sans fluor
Rating	8A (2 LE), 75F (9 LE)	13A (4 LE), 75F (9 LE)
Durée de fonctionnement (sec.)	30	50
Température (°C)	-5 à +60	-5 à +60
Distance de pulvérisation (mètres)	4	4
Moyens d'extinction	3 litres agent feu de graisse	6 litres agent feu de graisse
H x L x P (mm)	432 x 270 x 165	600 x 270 x 165
Poids approx. (kg)	6.8	12.3
N° AEAI	40021 EN3	40020 EN3

Le feu arrive sans prévenir : k-a-b.ch

Estintori per incendi di grassi

Campo di applicazione

Estintori di grasso per la ristorazione professionale. Per le massime prestazioni nello spegnimento di fino a 75 litri di olio o grasso da cucina bruciato, che impedisce al grasso caldo di riaccendersi. Ideale per cucine di ristoranti, hotel e privati, nonché per chioschi di snack e per applicazioni fino a -5°C. Se necessario, anche per fuochi di dimensioni ridotte che formano una fiamma.

Il vostro vantaggio

1. L'agente estinguente filmogeno, **privo di fluoro**, sopprime la riaccensione
2. I **residui dell'estinzione** sono molto **facili da pulire**
3. Sgancio facile, **pronta operatività**, progettato per essere tenuto in mano e azionato simultaneamente!
4. Getto estinguente interrompibile = **processo di estinzione mirato**
5. **Ampio raggio d'azione** grazie all'ugello di nebulizzazione
6. Soddisfa i **più elevati standard ambientali**. Nessun PFAS, PFOS o PFOA dannosi per l'ambiente. Basse quantità di smaltimento grazie agli agenti estinguenti privi di additivi
7. **Sostenibilità** grazie agli estintori **ricaricabili**
8. Adatta per installazioni elettriche fino a 1000 volt a una distanza minima di 1 metro
9. Rivestimento interno **durevole** e rivestimento esterno **resistente** agli agenti atmosferici
10. **L'anello di base antiurto** garantisce protezione e stabilità
11. **Supporto a parete** incluso



Informazioni tecniche

Art. No.	F 3 S F	F 6 S F
Descrizione articolo	GLORIA F 3 senza fluoro	GLORIA F 6 senza fluoro
Rating	8A (2 LE), 75F (9 LE)	13A (4 LE), 75F (9 LE)
Durata della funzione (sec.)	30	50
Temperatura (°C)	da -5 a +60	da -5 a +60
Distanza di spruzzatura (metri)	4	4
Agente estinguente	3 litri agente antigrasso	6 litri agente antigrasso
H x L x P (mm)	432 x 270 x 165	600 x 270 x 165
Peso circa (kg)	6.8	12.3
AICCA No.	40021 EN3	40020 EN3

Perché l'incendio arriva all'improvviso: k-a-b.ch