

Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

PROLAQ L 300

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate Întrebuintari identificate relevante

PC 35 - Produse de spălare și curățare

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor

Bio-Circle Surface Technology GmbH

Strada : Berensweg 200

Cod postal/Loc : 33334 Gütersloh

Telefon : +49 5241 9443 0

Telefax : +49 5241 9443 44

Persoana de contact pentru informatii : labor@bio-circle.de

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+49 5241 9443 51 în perioadele normale de deschidere

Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica
Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxa normala)
Apelabil intre orele 8:00 – 15:00

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nici una

2.2 Elemente de etichetare

Marcare conform Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Reguli speciale privind elementele suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri

EUH210

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Nici una

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componentii

3.2 Amestecuri

Material continand substante periculoase

1-butylpyrrolidin-2-one ; Nr.-REACH : 01-2120062728-48-XXXX ; CE-Nr. : 222-437-8; CAS-numar : 3470-98-2

Anumita parte din greutate : $\geq 5 - < 10 \%$

Clasificare 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

BENZIL ALCOOL ; Nr.-REACH : 01-2119492630-38-XXXX ; CE-Nr. : 202-859-9; CAS-numar : 100-51-6

Anumita parte din greutate : $\geq 1 - < 5 \%$

Clasificare 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332 Eye Irrit. 2 ; H319

Indicatii complementare

Pentru textul complet al declarațiilor de pericol și al declarațiilor de pericol UE: consultați SECȚIUNEA 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

În toate cazurile de nesiguranță sau dacă se observă simptome, cereți sfatul medicului. Niciodată nu administrați ceva pe gura unei persoane înconștiente sau la apariția de crampe.

Dupa inspirare

Scoateți pe cel afectat la aer, țineți-l liniștit la cald.

În caz de contact cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apă și săpun. Aplicați o crema continand grasimi.

Dupa contactul cu ochii

Protejați ochiul care nu este ranit. În caz de contact cu ochii clătiți imediat cu apa curentă timp de 10 până la 15 minute cu pleoapele deschise și consultați oftalmologul.

Dupa inghitire

Spălarea gurii cu apă. Dați să bea apa din abundență în inghitituri mici (efect de diluție). NU provocați vomă. Cereți imediat sfatul medicului.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există informații.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nici una

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Apă Spuma Pulbere de stingere uscată Dioxid de carbon (CO₂) Nisip Azot Pături extinctoare

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet apă de mare putere

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Produse de ardere periculoase

În caz de incendiu pot apărea: Monoxid de carbon, Dioxid de carbon (CO₂)

5.3 Recomandări destinate pompierilor

În caz de incendiu: Purtați aparat de protecție a respirației independent de aerul din mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, cursuri de apă sau nu. Nu lăsați să ajungă în sol/subsol.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Înlăturați imediat cantitățile imprastiate. Stergeți cu material absorbant (de ex. carpe, lavete). Spălarea cu multă apă. Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7

Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8

Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

A se păstra ambalajul închis ermetic.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați/depozitați numai în containerul original. Protecție față de : Ger .

Indicații privind depozitarea împreună

Clasa de depozitare (TRGS 510) : 10

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Observați foaia cu date tehnice Respectați instrucțiunile de întreținere.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valori limita la locul de muncă

BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6

Tipul valorilor limita (țara de origine) : TRGS 900 (D)

Valori limita : 5 ppm / 22 mg/m³

Limita de varf : 2(l)

Remarcă : H, Y

Versiune : 23.06.2022

Valori DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2

Tipul valorilor limita : DNEL Consumator (sistemic)

Calea de expunere : Dermal

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 5 mg/kg bw/day

Tipul valorilor limita : DNEL Consumator (sistemic)

Calea de expunere : Inspirația

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 4,29 mg/m³

Tipul valorilor limita : DNEL Consumator (sistemic)

Calea de expunere : Oral

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 4 mg/kg bw/day

Tipul valorilor limita : DNEL Consumator (sistemic)

Calea de expunere : Oral

Frecvența expunerii : De scurtă durată

Valori limita : 4 mg/kg bw/day

Tipul valorilor limita : DMEL muncitor (sistemic)

Calea de expunere : Dermal

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 10 mg/kg bw/day

Tipul valorilor limita : DMEL muncitor (sistemic)

Calea de expunere : Inspirația

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 24,1 mg/m³

BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6

Tipul valorilor limita : DNEL muncitor (sistemic)

Calea de expunere : Inspirația

Frecvența expunerii : Pe termen lung

Valori limita : 90 mg/m³

Tipul valorilor limita : DNEL muncitor (sistemic)

Calea de expunere : Inspirația

Frecvența expunerii : De scurtă durată

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

Valori limita : 450 mg/m³
Tipul valorilor limita : DNEL muncitor (sistemic)
Calea de expunere : Dermal
Frecventa expunerii : Pe termen lung
Valori limita : 9,5 mg/kg
Tipul valorilor limita : DNEL muncitor (sistemic)
Calea de expunere : Dermal
Frecventa expunerii : De scurta durata
Valori limita : 47 mg/kg

PNEC

1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2

Tipul valorilor limita : PNEC (Ape, Apă dulce)
Valori limita : 4 mg/l
Tipul valorilor limita : PNEC (Ape, degajare intermitentă)
Valori limita : 1 mg/l
Tipul valorilor limita : PNEC (Ape, Apă de mare)
Valori limita : 0,4 mg/l
Tipul valorilor limita : PNEC (Sediment, apă dulce)
Valori limita : 20,168 mg/kg dry weight
Tipul valorilor limita : PNEC (Sediment, apă de mare)
Valori limita : 2,017 mg/kg dry weight
Tipul valorilor limita : PNEC (Sol)
Valori limita : 1,68 mg/kg dry weight
Tipul valorilor limita : PNEC (Instalatii de decantare)
Valori limita : 30,62 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

Echipament de protecție personal

Protectia ochilor/-fetei



Purtați ochelari de protecție corespunzători în caz de stropire.

Protectie adecvata a ochilor

EN 166.

Protectia pielii

Protectia mainilor



Tip de manusi adecvat : EN 374.

Material corespunzator : NBR (Nitril cauciuc)

Timp de patrundere : 480 min.

Grosimea materialului de manusi : 0,4 mm.

Remarcă : Manusi de protecție fata de produsele chimice trebuie alese cu grija în ce privește designul lor în funcție de concentrația și cantitatea substanței periculoase specifice locului de muncă. În caz de utilizări speciale se recomandă probarea rezistenței la substanțe chimice a manusilor de protecție numite mai sus.

Protectie respiratorie



Protectie respiratorie este necesara la: depasirea valorilor critice

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

Echipament adecvat de protecție respiratorie

Aparat filtru combinat

Tip : A

Remarcă

Trebuie să fie respectate limitările timpului de purtare conform GefStoffV în combinație cu regulile pentru utilizarea aparatelor de protecție respiratorie (BGR 190).

Informații generale

Nu se va baga în buzunarele pantalonilor nici o carpa de sters produsul-bautura. Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de muncă. Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii. P362+P364 - Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. P264 - Spălați-vă maini bine după utilizare.

8.3 Indicații complementare

Nu au fost efectuate teste. Selecția a fost efectuată conform celor mai bune cunoștințe și informații asupra ingredientelor disponibile. În cazul preparatelor, rezistența mânușilor nu poate fi calculată în avans și trebuie testată.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspectul exterior

Starea fizică : Lichid

Culoare : incolor

Miros

caracteristic

Parametrii tehnici de operare în siguranță

Punctul de topire/punctul de înghețare :	(1013 hPa)	nedeterminat	
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere :	(1013 hPa)	circa 100 °C	
Punctul de aprindere :	>	85 °C	DIN EN ISO 13736
Temperatura de autoaprindere :		niciuna	
Inflamabilitatea :		neinflamabil	
Limita inferioară de explozie :		nedeterminat	
Limită superioară de explozie :		nedeterminat	
Presiunea vaporilor :	(50 °C)	nedeterminat	
Densitate :	(20 °C)	1,02 - 1,03 g/cm ³	
Verificarea separării solventului :	(20 °C)	nu aplicabile	
Solubilitate în apă :	(20 °C)	parțial solubil	
pH :	(20 °C)	circa 7	
Vâscozitate cinematică :	(20 °C)	< 30 mm ² /s	
Densitatea relativă a vaporilor :	(20 °C)	nedeterminat	
Conținutul maxim de COV (CE) :		30 % masa	
Conținutul maxim de COV (Elvetia) :		31,8 % masa	
Conținutul imposibil de COV (Elvetia) :		1,8 % masa	

9.2 Alte informații

CH : This product is not under the liability for taxation of VOC acc. VOCV (<= 3 % VOC).

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Acest material este considerat a fi non-reactiv în condiții de utilizare normală.

10.2 Stabilitate chimică

Substanța este stabilă chimic în condițiile recomandate de depozitare, folosire și temperatură.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Fișa cu date de securitate
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Nu exista informații.

10.5 Materiale incompatibile

Nu exista informații.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu se cunosc nici un fel de produși de descompunere periculoși.
Produși de descompunere în caz de incendiu: consultați secțiunea 5.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Toxicitate acută orală

Parametri :	LD50 (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Calea de expunere :	Oral
Specii :	Sobolan
Doza efectiva :	300 - 2000 mg/kg
Parametri :	LD50 (BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6)
Calea de expunere :	Oral
Specii :	Sobolan
Doza efectiva :	1230 - 1620 mg/kg

Toxicitate dermală acută

Parametri :	LD50 (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Calea de expunere :	Dermal
Specii :	Sobolan
Doza efectiva :	> 2000 mg/kg
Metoda :	OCDE 402
Parametri :	LD50 (BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6)
Calea de expunere :	Dermal
Specii :	Iepuri
Doza efectiva :	2000 mg/kg

Toxicitate inhalativă acută

Parametri :	CL50 (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Calea de expunere :	Inhalarea (praf/ceata)
Specii :	Sobolan
Doza efectiva :	> 5,1 mg/l
Durata de expunere :	4 h
Metoda :	OCDE 403
Parametri :	CL50 (BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6)
Calea de expunere :	Inspiratia
Specii :	Sobolan
Doza efectiva :	> 4178 mg/m ³
Durata de expunere :	4 h
Metoda :	OCDE 403
Parametri :	CL50 (BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6)
Calea de expunere :	Inspiratia
Specii :	Sobolan
Doza efectiva :	1000 ppm
Durata de expunere :	8 h

Corodare

Corodarea/iritarea pielii

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Sensibilizare cutanată

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Sensibilizarea căilor respiratorii

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Efectele-CMR (carcinogene, mutagene si de periclitare a reproducerii)

Cancerogenitatea

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Mutagenitatea celulelor germinative

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Toxicitate pentru reproducere

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Pericol prin aspirare

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la om, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

Toxicocinetica, metabolismul si distributia

Nu exista date pentru preparat/amestec.

Informații suplimentare

Preparare netestata. Afirmatia este derivata din proprietatile componentelor.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Toxicitate acvatica

Toxicitatea acuta a pestilor (pe termen scurt)

Parametri : CL50 (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)

Specii : Oncorhynchus mykiss (Pastravul curcubeu)

Parametri de evaluare : Acute (short-term) fish toxicity

Doza efectiva : > 100 mg/l

Durata de expunere : 96 h

Metoda : OCDE 203

Parametri : CL50 (BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6)

Specii : Peste: Dickkopfritze (Pimephales promelas)

Parametri de evaluare : Toxicitatea acuta a pestilor (pe termen scurt)

Doza efectiva : 460 mg/l

Durata de expunere : 96 h

Toxicitatea cronica (pe termen lung) a pestilor

Parametri : NOEC (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)

Specii : Peste: Dickkopfritze (Pimephales promelas)

Parametri de evaluare : Chronic (long-term) fish toxicity

Doza efectiva : 82 mg/l

Durata de expunere : 33 d

Metoda : OCDE 210

Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru crustacee

Fișa cu date de securitate
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

Parametri : EC50 (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Specii : Daphnia magna (Puricele mare de apa)
Parametri de evaluare : Acute (short-term) daphnia toxicity
Doza efectiva : > 100 mg/l
Durata de expunere : 48 h
Metoda : OCDE 202

Parametri : EC50 (BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6)
Specii : Daphnia magna (Puricele mare de apa)
Parametri de evaluare : Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru crustacee
Doza efectiva : 230 mg/ml
Durata de expunere : 48 h
Metoda : OCDE 202

Toxicitate cronică (pe termen lung) pentru nevertebrate acvatice

Parametri : NOEC (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Specii : Daphnia magna (Puricele mare de apa)
Parametri de evaluare : Chronic (long-term) daphnia toxicity
Doza efectiva : 100 mg/l
Durata de expunere : 21 d
Metoda : OCDE 211

Parametri : NOEC (BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6)
Specii : Daphnia magna (Puricele mare de apa)
Parametri de evaluare : Toxicitate cronică (pe termen lung) pentru nevertebrate acvatice
Doza efectiva : 51 mg/l
Durata de expunere : 21 d
Metoda : OCDE 211

Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru alge și cianobacterii

Parametri : EC50 (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Specii : Pseudokirchneriella subcapitata
Parametri de evaluare : Inhibarea dezvoltării biomasei
Doza efectiva : 130 mg/l
Durata de expunere : 72 h
Metoda : OCDE 201

Parametri : EC50 (BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6)
Specii : Pseudokirchneriella subcapitata
Parametri de evaluare : Inhibarea ratei de crestere
Doza efectiva : 770 mg/l
Durata de expunere : 72 h
Metoda : OCDE 201

Toxicitate cronică (pe termen lung) pentru alge și cianobacterii

Parametri : NOEC (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Specii : Pseudokirchneriella subcapitata
Parametri de evaluare : Inhibarea ratei de crestere
Doza efectiva : 40 mg/l
Durata de expunere : 72 h
Metoda : OCDE 201

Toxicitate pentru microorganisme

Parametri : EC50 (BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6)
Specii : Toxicitate pentru microorganisme
Doza efectiva : 2100 mg/l
Durata de expunere : 49 h

12.2 Persistența și degradabilitatea

Biodegradare

Parametri : BSB (% din ThOD) (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Inoculum : Biodegradation
Parametri de evaluare : Aerob

Fișa cu date de securitate în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

Rata de degradare : 0 %
Durata testului : 28 d
Evaluare : Nu este ușor biodegradabil (conform criteriilor OCDE)
Metoda : OCDE 301D
Parametri : BSB (% din ThOD) (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Inoculum : Biodegradation
Parametri de evaluare : Aerob
Rata de degradare : 100 %
Durata testului : 56 d
Evaluare : Biodegradabil.
Metoda : OCDE 301C
Parametri : Controlarea DOC (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Inoculum : Biodegradation
Parametri de evaluare : Aerob
Rata de degradare : 81 %
Durata testului : 112 d
Evaluare : Biodegradabil.
Metoda : OCDE 301B
Parametri : Biodegradation (BENZIL ALCOOL ; CAS-numar : 100-51-6)
Inoculum : Biodegradare
Rata de degradare : 95 - 97 %
Durata testului : 21 d
Evaluare : Ușor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).
Metoda : OCDE 301A

12.3 Potențialul de bioacumulare

Parametri : Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare log) (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Valoare : 1,265
Nici o indicație asupra potențialului de bioacumulare.

12.4 Mobilitatea în sol

Adsorbție

Parametri : Coeficient de adsorbție (1-butylpyrrolidin-2-one ; CAS-numar : 3470-98-2)
Inoculum : Mobilitate în sol
Doza efectivă : 43,2

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

12.7 Alte efecte adverse

Nu există informații.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Directiva 2008/98/CE (Directiva-cadru privind deșeurile)

Înainte de utilizarea preconizată

Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV

20 01 30 (Detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29)

Alte recomandări pentru debarasare

Îndepărtarea conform reglementărilor autorităților. Aruncați conținutul/containerul la un centru de reciclare sau de eliminare corespunzător. Ambalajele contaminate trebuie golite complet să nu mai rămână resturi, și pot să fie

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

reutilizate dupa curatirea corespunzatoare Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul.

13.2 Informații suplimentare

Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie sa se efectueze corespunzator OID, specific procesului si bransei.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.4 Grupul de ambalare

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nici una

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se transportă în vrac, în conformitate cu Codul IBC.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Dispozitii-EU

Autorizatii si/sau Restrictii de intrebuintare

Restrictii de intrebuintare

Restrictii de utilizare, conform cu REACH Anexa XVII, nr. : 75

Reglementari nationale

Clasa de pericolitare a apei

Clasificare conform cu AwSV - Clasa : 1 (Usor periculos pentru apa.)

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru aceasta substanta nu a fost efectuata nici evaluarea securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

16.1 Indicații de schimbare

Nici una

16.2 Abrevieri si acronime

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)

AOX: adsorbable organohalogenes (compusi organici halogenati)

AwSV: Reglementarea germană privind instalațiile pentru manipularea substanțelor periculoase pentru apă

CAS: Chemical Abstracts Service (divizie a Societății Americane de Chimie)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulament privind clasificarea, etichetarea și împachetarea produselor chimice Regulament EU Nr. : 1272/2008)

EAK / AVV: Catalogul codului european de deșeuri

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Substanțele chimice existente în UE)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistemul armonizat la nivel global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice)

Fișa cu date de securitate în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



Numele comercial : PROLAQ L 300
Prelucrat : 15.02.2024
Imprimat : 15.02.2024

Versiune (Revizuire) : 1.0.1 (1.0.0)

IATA: International Air Transport Association (Asociația Internațională de aviație)
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizația internațională de aviație civilă)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codul de transport maritim internațional)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamente privind transportul feroviar internațional al bunurilor periculoase)
VOC: volatile organic compound (compus organic volatil)

16.3 Importanțe referințe în literatura și surse de date

DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: Classification And Labelling Inventory
ECHA: Pre-registered Substances
ECHA: Registered Substances
EC: Safety Data Sheet of Suppliers
ESIS: European Chemical Substances Information System
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder
UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council
[-> COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020
Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

16.4 Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos în acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].

16.5 Conform frazelor H- și EUH (Numat și text complet)

H302	Nociv în caz de înghițire.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.

16.6 Instrucțiuni de studiere

Nici una

16.7 Informații suplimentare

Nici una

Informațiile din această foaie informativă de siguranță corespund celor mai noi cercetări științifice în momentul tipării. Informațiile trebuie să vă dea reperele pentru manipularea sigură a produsului numit în această foaie de siguranță în timpul depozitării, prelucrării, transportului și neutralizării. Informațiile nu pot fi transferate asupra altor produse. În situația în care produsul se amestecă sau se prelucrează cu alte materiale, sau este prelucrat, aceste informații nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, dacă nu este indicat în mod expres.