



Frameeloze
whiteboards
met eigen print
Aanleverspecificaties





U wilt zelf uw eigen bord ontwerpen? Houd u bij het ontwerp rekening met de volgende zaken:

- Het bestand dient als volgt te worden aangeleverd:
 - Bij voorkeur een hoge resolutie PDF, EPS of vector-bestand.
 - Foto's in TIF of EPS met minimale resolutie van 150 dpi op 100% (ware grootte).
 - Lettertypes altijd omzetten naar lettercontouren/outlines/krommen
 - Kleuren: CMYK (RGB en PMS-kleuren moeten omgezet zijn naar CMYK). Omzetten naar CMYK kan een kleurafwijking veroorzaken. Begin dus wanneer mogelijk vanuit CMYK te ontwerpen.
 - Voor Adobe programma's raden we de voorinstelling 'Europa, prepress 3' aan.
 - Kleurprofiel CMYK: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
 - Kleurprofiel RGB: AdobeRGB(1998)
- Zorg voor een afloop van 5 mm.
- Houd aan de binnenkant een marge van 10 mm. Dit kader kan gebruikt worden voor de functionele bedrukking.
- Maximale afmeting te bedrukken bord is: 1172x2975 mm.
- Extra kosten worden berekend, indien bestanden moeten worden aangepast, omdat er niet volgens specificaties is aangeleverd.
- De aangeleverde drukbestanden worden te allen tijde gecontroleerd door onze DTP-afdeling. Indien er iets in het ontwerp aangepast moet worden, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Uw bord wordt pas geproduceerd ná uw akkoord op de aanpassing.

Afmetingen

Bordmaat	Afmeting drukbestand
575 x 871 mm	595 x 891 mm
871 x 1172 mm	891 x 1192 mm
975 x 1475 mm	995 x 1495 mm
1172 x 1975 mm	1192 x 1995 mm

Specials

Het bepalen van het formaat van het drukbestand van afwijkende bordformaten (specials) is eenvoudig te berekenen.

Rekenvoorbeeld specials:

Gewenst bordformaat: 65x183 cm

Formaat drukbestand = bordmaat + 2 cm (10 mm rondom)

65x183 cm + 2 cm = 67x185 cm

Hulp nodig bij het maken van uw drukbestand?

We helpen u graag bij het opmaken van uw drukbestand. Tegen een meerprijs maken we het drukbestand op volgens uw schets en specificaties.

Vraag het ons en stuur ons uw ontwerp voor uw gepersonaliseerde opdruk!

