

1-5| Mobile Drehtafeln

- Sehr stabile und robuste Ausführung für anspruchsvolle und intensive Anwendung
- Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche
- Die Tafel kann 360° über die horizontale Drehachse gekippt und in jedem Winkel arretiert werden

Eigenschaft: beidseitig beschreibbar. Ausstattung: Ablageschale. Radausstattung: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Tiefe: 670 mm. Rahmenstärke: 10 mm. Tafelfarbe: weiß. Rahmenfarbe: alusilber. Gestellfarbe: weiß. Rahmenmaterial: Aluminium, eloxiert. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet.

6-10	Mob	ile	D	re	h	tá	ìt	e	l
								_	

- Beidseitig verwendbar, drehbar, in jeder Position arretierbar
- Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche
- Die Tafel ist um 360° drehbar und in jeder Stellung mit dem Schraubkopf arretierbar

Oberfläche: Stahl, lackiert. Eigenschaft: beidseitig beschreibbar. Ausstattung: Ablageschale. Radausstattung: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Tiefe: 590 mm. Tafelfarbe: weiß. Rahmenfarbe: alusilber. Gestellfarbe: lichtgrau. Rahmenmaterial: Aluminium, eloxiert. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet.

		1	2	3	4	5
Tafelbreite	mm	1200	1500	1800	2000	2200
Tafelhöhe	mm	900	1000	1000	1000	1200
Breite	mm	1300	1600	1900	2100	2300
Höhe	mm	1840	1940	1940	1940	2040
Tafelmaterial						
Stahl, emailliert	Nr.	135 215 KV	135 216 KV	135 217 KV	135 218 KV	135 219 KV
	€	449	519	529	549	659
Stahl, lackiert	Nr.	135 220 KV	135 221 KV	135 222 KV	135 223 KV	135 224 KV
	£	210 -	300 -	480 -	460 -	5/0 -

		6	7	8	9	10
Tafelbreite	mm	1200	1500	1800	2000	2200
Tafelhöhe	mm	900	1000	1200	1000	1200
Breite	mm	1320	1620	1920	2120	2320
Höhe	mm	1830	1884	1984	1884	1984
	Nr.	135 173 KV	135 174 KV	135 175 KV	135 176 KV	135 177 KV
	€	269	319	449	469	549