

				1	2	3	4	5	6
Tragfähigkeit kg			300	500	500	500	500	1000	
Ausstattung			mit	mit 1 Stirnwand	mit 2 Stirnwänden	mit	mit	mit	
				Rohrschiebebügel			Rohrschiebebügel	Rohrschiebebügel	Rohrschiebebügel
Radausführung			Luftreifen	Vollgummi	Vollgummi	Polyamid	Vollgummi	Vollelastik	
Radlagerung									Kugellager
Ladeflächenmaterial			Kunststoff-Recyclat	Kunststoff-Recyclat	Kunststoff-Recyclat	Kunststoff-Recyclat	Kunststoff-Recyclat	Siebdruckplatte mit	
									rutschhemmender
									Oberfläche
Schiebebügelausführung			fest verschraubt	verschweißt					
Wandhöhe mm				500	500				
Seitenwandmaterial				MDF-Buche	MDF-Buche				
Länge	Breite	Gestellfarbe							
1050 mm	700 mm	lichtblau RAL 5012	Nr.	132 506 KV	132 512 KV	132 514 KV	132 505 KV	132 504 KV	132 510 KV
			€	349	229	279	259	189	449
1050 mm	700 mm	türkisgrün RAL 6016	Nr.	132 519 KV	132 526 KV	132 528 KV	132 518 KV	132 516 KV	132 524 KV
			€	349	229	279	259	189	449
1250 mm	800 mm	lichtblau RAL 5012	Nr.	132 509 KV	132 513 KV	132 515 KV	132 508 KV	132 507 KV	132 511 KV
			€	349	259	319	289	269	479
1250 mm	800 mm	türkisgrün RAL 6016	Nr.	132 522 KV	132 527 KV	132 529 KV	132 521 KV	132 520 KV	132 525 KV
			€	349	259	319	289	269	479