Ladeflächenbreite: 400 mm.

(Niederdruck-PE / HDPE).

Höhe: 195 mm.

Nr. 132 599 KV

Länge: 610 mm. Breite: 410 mm.

Ladeflächenmaterial: Polyethylen

9 | Nr. 246 319 KV € 52.90

10 | Mindestbestellmenge: 5 Stück.

Ladeflächenfarbe: lichtblau RAL 5012.

Radlagerung: Rollenlager. Gewicht: 4.7 kg.

€ 45.90

13

21











11-12| Transportroller EASY

- Mit praktischem Tragegriff
- Flexibel miteinander koppelbar
- Spurlose Radausstattung

Tragfähigkeit: 150 kg. Ladeflächenlänge: 600 mm. Ladeflächenbreite: 400 mm. Länge: 600 mm.

Breite: 400 mm. Höhe: 125 mm. Ladeflächenmaterial: Polypropylen (PP). Radausstattung: 4 Lenkrollen.

Radausführung: thermoplastische Gummireifen. Rad-Ø: 75 mm. Anzahl Griffe: 1 Stück. Ausführung Griffe: Tragegriffe. Gewicht: 3.1 kg. Behälter.

11 | Nr. 934 531 KV € 59.90

12 | Mindestbestellmenge: 5 Stück. Nr. 934 532 KV € 54.90

17

Anzahl Rollen: 4 Stück. Einsatzbereich: für

· Extra stabile Konstruktion Platzsparend stapelbar

Aus Polyethylen (HDPE), 100% recycelbar

13-14| Transportroller XL

Ladefläche zu 100% recycelbar

Stabil und leicht

Radausstattung: 4 Lenkrollen.

Gummireifen. Rad-Ø: 100 mm.

Ausstattung: Winkelrahmen.

Einsatzbereich: für Behälter. w

Radausführung: thermoplastische

Tragfähigkeit: 300 kg.

Anzahl Rollen: 4 Stück.

Tragfähigkeit: 500 kg. Ladeflächenlänge: 810 mm. Ladeflächenbreite: 720 mm. Ladehöhe: 195 mm. Länge: 810 mm. Breite: 720 mm. Höhe: 195 mm. Ladeflächenmaterial: Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE). Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen. Radausführung: Polypropylen. Rad-Ø: 108 mm. Radlagerung: Rollenlager. Gewicht: 9 kg. Einsatzbereich: divers.

Ladeflächenfarbe: lichtblau RAL 5012. Mindestbestellmenge: 5 Stück.

13 | Nr. 132 600 KV € 48.90

14 | Ladeflächenfarbe: lichtblau RAL 5012.

Nr. 246 320 KV € 57.90

15

15 - 20Transportroller

- Für Euro-Normkästen
- Äußerst robust
- Pflegeleicht

Ladeflächenlänge: 605 mm. Ladeflächenbreite: 410 mm. Ladeflächenmaterial: ABS-Kunststoff. Ladeflächenfarbe: blau. Radausstattung: 4 Lenkrollen. Rad-Ø: 100 mm. Radlagerung: Kugellager. Einsatzbereich: für Behälter.

Tragfähigkeit: 250 kg. Radausführung: Polypropylen. Gewicht: 4.6 kg. Ausstattung: Winkelrahmen.

15 | Nr. **756 761 KV** € **79.90**

Nr. 132 590 KV € 69.90

16 | Mindestbestellmenge: 5 Stück.

Tragfähigkeit: 250 kg. Radausführung: Vollgummi. Gewicht: 4.8 kg. Ausstattung: Winkelrahmen.

17 | Nr. 756 778 KV € 79.90

19

18 | Mindestbestellmenge: 5 Stück.

Nr. 132 591 KV € 69.90

Tragfähigkeit: 250 kg. Radausführung: Polyamid. Gewicht: 3.9 kg. Ausstattung: Fangecken.

19 | Nr. 892 836 KV € 77.90

20 | Mindestbestellmenge: 5 Stück. Nr. 132 596 KV € 72.90

21-22

Transportroller

- Für Euro-Normkästen
- Räder mit Fadenschutz


Tragfähigkeit: 500 kg. Ladeflächenlänge: 800 mm. Ladeflächenbreite: 600 mm. Ladeflächenmaterial: Polypropylen (PP). Ladeflächenfarbe: schwarz. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen. Radausführung: Polyamid. Rad-Ø: 125 mm. Radlagerung: Kugellager. Gewicht: 6.77 kg. Einsatzbereich: divers.

21 | Nr. 132 479 KV € 125.-

22 | Mindestbestellmenge: 5 Stück.

Nr. 132 623 KV € 104.90





Kostenloser Versand. Über 100.000 Artikel.

