

1-2| Profi-Fahrgestelle

- Unterstützen effizienten Materialfluss
- Praktisch und vielseitig einsetzbar
- Schweres leicht bewegen

Tragfähigkeit: 200 kg. Gestellmaterial: Stahl. Gestellfarbe: melonengelb RAL 1028. Ladehöhe: 170 mm. Länge: 610 mm. Breite: 410 mm. Höhe: 170 mm. Für Behältergröße: 600 x 400 mm. Radausstattung: 4 Lenkrollen. Radausführung: Vollgummi. Rad-Ø: 100 mm. Ausstattung: Winkelrahmen. Einsatzbereich: für Behälter.

1 | Nr. 889 525 KV € 77.90

2 | Mindestbestellmenge: 10 Stück.

Nr. 132 627 KV € 67.90

3 | Premium-Einhängedeichsel

Material: Stahlrohr. Farbe: lichtblau RAL 5012. Oberfläche: pulverbeschichtet.

3 | Nr. 419 822 KV € 30.90




4-8| Premium-Fahrgestelle

- Unterstützt effizienten Materialfluss
- Praktisch und vielseitig einsetzbar
- · Schweres leicht bewegen

Tragfähigkeit: 250 kg. Gestellmaterial: Stahl. Radausstattung: 4 Lenkrollen. Ausstattung: Winkelrahmen. Einsatzbereich: für Behälter.

€94.90



Ideal für alle gängigen Eurobehälter 400 x 300, 600 x 400 und 800 x 600 mm.

			4	5	6	7	8
Länge		mm	418	618	618	618	818
Breite		mm	318	418	418	418	618
Für Behältergröße		mm	400 x 300	600 x 400	600 x 400	600 x 400	800 x 600
Radausführung			Vollgummireifen	Vollgummireifen	Polyamid-Räder	Vollgummireifen	Vollgummireifen
Rad-Ø		mm	100	125	125	125	125
Radlagerung			Rollenlager			Rollenlager	Rollenlager
Gestellfarbe	Ladehöhe						
galvanisch verzinkt	140 mm	Nr.	926 062 KV				
		€	89.90				
galvanisch verzinkt	160 mm	Nr.				926 058 KV	926 059 KV
		€				97.90	115
lichtblau RAL 5012	140 mm	Nr.	926 061 KV				
		€	92.90				
lichtblau RAL 5012	160 mm	Nr.					926 060 KV
		€					115
lichtblau RAL 5012	190 mm	Nr.		579 885 KV	580 026 KV		
		€		94.90	94.90		

Ideal für alle gängigen Eurobehälter

600 x 400 mm.

7

1