online!

15

In nahezu ieder

RAL-Farbe erhältlich.

Aufpreis nur 10%.

7-10| **Platten-Transportwagen**

- Praktisch
- · Vielseitig
- Langlebig

Tragfähigkeit: 500 kg. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet. Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. Radausführung: Vollgummi. Rad-Ø: 200 mm. Radlagerung: Rollenlager. Breite: 800 mm. Ladeflächenbreite: 800 mm. Ladehöhe: 295 mm. Lieferumfang: Grundgestell ohne Bügel. Bügelabstand: 90 mm.

Höhe: 280 mm. Länge: 1320 mm. Ladeflächenlänge: 1250 mm. Gewicht: 60 kg.

7| Ausführung Ladeflächen: Kunststoff.

Nr. 858 022 KV € 379.-

8 | Ausführung Ladeflächen: Zinkblech.

Nr. 858 023 KV € 399.-

Höhe: 295 mm. Länge: 1670 mm. Ladeflächenlänge: 1600 mm.

9 | Ausführung Ladeflächen: Multiplex. Gewicht: 70 kg.

Nr. 292 663 KV € 429.-

10 | Ausführung Ladeflächen: Zinkblech. Gewicht: 80 kg.

Nr. 292 664 KV € 429.-



EUROKRAI

11-16| **Rohrbügel**

Material: Stahl, pulverbeschichtet. Farbe: lichtblau RAL 5012.

		11	12	13	14	15	16
Bügelhöhe	mm	300	300	600	600	900	900
Für Ladeflächenlänge	mm	1250	1600	1250	1600	1250	1600
	Nr.	858 026 KV	292 665 KV	858 027 KV	292 666 KV	858 028 KV	292 667 KV
	€	29.90	30.90	32.90	33.90	34.90	36.90

17-18| Plattenständer

Tragfähigkeit: 500 kg. Ladeflächenlänge: 1250 mm. Ladeflächenbreite: 800 mm. Lieferumfang: Grundgestell ohne Bügel. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet. Bügelabstand: 90 mm. Farbe: lichtblau RAL 5012. Ladehöhe: 65 mm.

17| Ausführung Ladeflächen: Kunststoff.

Nr. 858 024 KV € 349.-

18 | Ausführung Ladeflächen: Zinkblech.

Nr. 858 025 KV € 359.-

900 1600 292 667 KV 36.90 13

19| Hordenwagen

- · Transport und Trocknen von Platten
- Werkstückschonendes Ablegen
- Zwei fest verschweißte Rechen

Farbe: lichtblau RAL 5012. Höhe: 1770 mm. Länge: 1380 mm. Breite: 800 mm. Tragfähigkeit: 300 kg. Radausführung: Polyamid. Radausstattung: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp. Rad-Ø: 150 mm. Radlagerung: Rollenlager.

Rastermaß: 130 mm. Gewicht: 58 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage. 19 | Nr. 246 395 KV € 529.-





20| Rechen zusätzlich

- Einfach zu montieren
- Im Wagen seitlich verschiebbar

Länge: 735 mm. Farbe: lichtblau RAL 5012. Rastermaß: 130 mm.

20 | Nr. 246 396 KV € 129.-