

Auf Anfrage mit Offenhaltehebel oder automatischem Offenhalter (Schrittschaltwerk).

2

1-2| **Fasszangen**

Unterstützen effizientes Fasshandling
Tragfähigkeit: 500 kg. Oberfläche: verzinkt.

Für Fasslänge von – bis: 650 – 950 mm.

1| Nr. 500 458 KV € 339.-

Für Fassdurchmesser von – bis: 390 – 650 mm.

2 | Nr. 500 441 KV € 255.-



3 | Fassgreifer

- Ein-Mann-Bedienung
- · Aufhängung mit Öse

Tragfähigkeit: 250 kg. Für Fassdurchmesser von – bis: 420 – 640 mm. Oberfläche: verzinkt.

3 | Nr. 123 735 KV € 329.-



4-5| Fassgreifer

- Vom Fahrersitz bedienbar
- · Abrutschsicherung durch Kette


Für Gabelzinkenquerschnitt: 150 x 65 mm. Höhe: 930 mm.

Lichter Gabelzinkenabstand: 240 mm. Länge: 1290 mm. Breite: 585 mm. Tragfähigkeit: 800 kg. Anzahl Fässer: 1 Stück. 4 | Oberfläche: lackiert. Farbe: gelborange RAL 2000. Gewicht: 94 kg.

Nr. 501 937 KV € 1525.

5 | Oberfläche: feuerverzinkt. Farbe: verzinkt. Gewicht: 103 kg. Nr. 501 966 KV € 1695.-

Für Metallfässer mit Rollreifen oder Rollsicken und L-Ring-Kunststofffässer.



Aufnahme von liegenden und stehenden Fässern Nicht für Dünnwandfässer geeignet, Wandstärke mindestens 1 mm!

9| Tragfähigkeit: 250 kg.

Nr. 132 493 KV € 2550.-

10 | Tragfähigkeit: 400 kg.

Nr. 132 491 KV € 2650.-



6-8| Fasskipper

- Bis zu 360° Fassdrehung
- Fasshalterung mit Drehmechanismus

Für Gabelzinkenquerschnitt: 150 x 60 mm. Lichter Gabelzinkenabstand: 650 mm. Breite: 1000 mm.

Höhe: 430 mm. Länge: 1000 mm. Tragfähigkeit: 300 kg. Ausführung: mit Handkurbel. Fassaufnahme: 60 – 220 Liter Stahl- und Kunststoff-Fässer und 120 / 240 Liter Müllbehälter.

6 | Oberfläche: lackiert. Farbe: gelborange RAL 2000. Gewicht: 70 kg.

Nr. 869 730 KV € 2050.-

7 | Oberfläche: verzinkt. Farbe: verzinkt. Gewicht: 77 kg.

Nr. 869 729 KV € 2290.-



Oberfläche: lackiert. Farbe: gelborange RAL 2000. Höhe: 610 mm. Länge: 1250 mm. Tragfähigkeit: 360 kg. Ausführung: mit Handkurbel. Fassaufnahme: 560 +10/–25 mm. Gewicht: 83 kg.

8 | Nr. 219 402 KV € 1875.-

Aufhängeöse und Staplertaschen

von – bis: 380 – 600 mm. Für Fasslänge

RAL 1028. Oberfläche: lackiert.

von – bis: 0 – 900 mm. Farbe: melonengelb

Für Fassdurchmesser