

## 10-12| PE-Auffangwannen für Tankcontainer ohne/mit PE-Stellfläche

- Zum direkten Aufstellen der IBC/KTC auf Auffangvolumen: 1000 Liter die Wanne oder auf die PE-Stellfläche mit Ablauföffnungen
- Integrierte Gabeltaschen mit Hubwagen und Stapler unterfahrbar

11 Ohne PE-Stellfläche

Aus robustem, langlebigem Polyethylen – beständig gegen Öle, Säuren und Laugen

Aurrangvolumen. 1000 Liter.
Breite: 1430 mm. Material: Polyethylen
(PE). Farbe: blau. Traglast: 2000 kg.
Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung DiBt, Berlin.

		10	11	12
Kapazität 1000-l-Container	Stück	1	2	2
Länge	mm	1430	2260	2260
Höhe	mm	965	720	720
Ausführung		mit PE-Stellfläche	ohne PE-Stellfläche	mit PE-Stellfläche
	Nr.	875 654 KV	875 656 KV	875 657 KV
	_	4075	4505	4705

## 13-14| PE-Auffangwannen für **Tankcontainer mit Lagerbock/ Abfüllvorsatz**

- Eingestellter PE-Lagerbock mit umlaufendem Schutzrand gegen Verrutschen der IBC/KTC
- Integrierter Vorsatzbehälter mit Abstellfläche für Kleingebinde – fängt Tropfverluste auf
- Aus robustem, langlebigem Polyethylen – beständig gegen Öle, Säuren und Laugen

Kapazität 1000-l-Container: 1 Stück. Länge: 1380 mm. Höhe: 760 mm. Material: Polyethylen (PE). Farbe: blau. Traglast: 2000 kg. Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin.

Montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit.

		13	14
Breite	mm	1580	1800
Ausführung		mit Lagerbock	mit Lagerbock und
			Abstellfläche
Auffangvolumen	Liter	1000	1100
	Nr.	856 339 KV	856 340 KV
	€	1225	1325

## 15-18| PE-Auffangwannen für **Tankcontainer mit Gitterrosten**

- Mit verzinkten Stahl- oder PE-Gitterrosten zum einfachen, sicheren Abstellen der IBC/KTC
- Integrierte Gabeltaschen mit Hubwagen und Stapler unterfahrbar
- Aus robustem, langlebigem Polyethylen – beständig gegen Öle, Säuren und Laugen

Auffangvolumen: 1000 Liter. Material: Polyethylen (PE). Farbe: blau. Traglast: 2000 kg. Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin.

				1.	
		15	16	17	18
Kapazität 1000-l-Container	Stück	1	1	2	2
Gitterrost		mit PE-Gitterrost	Stahlrost, verzinkt	mit PE-Gitterrost	Stahlrost, verzinkt
Länge	mm	1980	1980	2480	2480
Breite	mm	1370	1370	1320	1320
Höhe	mm	720	690	610	580
	Nr.	114 959 KV	114 958 KV	114 957 KV	114 956 KV
	€	1945	1625	2490	1895

16 15

> 19 | Auslaufverlängerungen Durchmesser: 60 mm. 19 | Nr. 124 143 KV € 37.90