



RAU.

4-5| **PC- und** Gerätestationen

Für flexiblen Einsatz in Wareneingang, Versand, Verkaufsraum und Büro

Gesamtbreite: 650 mm. Gesamttiefe: 650 mm. Gesamthöhe: 1750 mm. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet. Gestellfarbe: lichtgrau RAL 7035 / enzianblau RAL 5010. Anzahl Fachböden: 2 Stück. Tragfähigkeit je Etage: 15 kg. Elektrifizierung: 4fach-Steckdosenleiste.



1-2| Computerschränke

- Sehr robuste Industrieausführung
- Riesiger Stauraum für Drucker, Rechner etc. inklusive Druckerauszugboden
- Staubschutz IP50

Gesamthöhe: 1550 mm. Gesamtbreite: 800 mm. Gesamttiefe: 690 mm. Innenmaße Monitorabteil: HxBxT 530 x 740 x 330 mm. Max. Bildschirmgröße (TFT): 24 Zoll. Korpusmaterial: Stahlblech, pulverbeschichtet. Maße Sichtfenster: 535 x 375 mm.

. Korpusfarbe: lichtgrau RAL 7035. Frontfarbe: enzianblau RAL 5010. Anzahl Auszugsböden: 1 Stück. Tragfähigkeit je Auszug: 50 kg. Anzahl Fachböden: 1 Stück. Anzahl Schubladen: 1 Stück.

Belüftung: Aktivlüfter (Axialventilator) mit Staubfilter. Schutzart: IP50. Ausstattung: Tastaturplatte. Eigenschaft: verschließbar. Türart: Flügeltüren. Schubladenhöhe: 1 x 100 mm. Gewicht: 78 kg.

1 | Ausführung: mit breitem Auszug.

Nr. 897 140 KV Fr. 1495.-

2 | Ausführung: mit schmalem Auszug und Fach für Towergehäuse.

Nr. 897 139 KV

3 | Fahrsatz

Radausstattung: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern.

3 Nr. 897 141 KV Fr. 189.-







RAU.

6-7| Monitorgehäuse

- Die Ergänzung für vorhandene Arbeitsplätze, z.B. auf Werkbänken, Arbeitstischen usw.
- Integrierter Aktivlüfter (Axialventilator) mit Filtermatte
- Für TFT-Monitore bis 26" geeignet

Gehäusebreite: 710 mm. Gehäusehöhe: 710 mm. Innenbreite: 705 mm. Innenhöhe: 530 mm. Korpusmaterial: Stahlblech. pulverbeschichtet. Eigenschaft: verschließbar. Maße Sichtfenster: 540 x 450 mm. Belüftung: Aktivlüfter (Axialventilator)

mit Staubfilter. Max. Bildschirmgröße (TFT): 26 Zoll.

4 | Radausstattung: 4 Rollen. Eigenschaft: fahrbar. Ausführung: fahrbar.

Nr. 888 034 KV Fr. 759.-5 | Radausstattung: ohne Rollen.

Ausführung: stationär. Nr. 888 033 KV Fr. 669.-

			-	_
Gehäusetiefe		mm	300	550
Innentiefe		mm	280	530
Korpusfarbe	Frontfarbe			
anthrazit-metallic	enzianblau RAL 5010	Nr.	877 855 KV	877 852 KV
		Fr.	559	599
lichtgrau RAL 7035	enzianblau RAL 5010	Nr.	877 854 KV	877 851 KV
		Fr.	559	599
lichtgrau RAL 7035	lichtgrau RAL 7035	Nr.	877 856 KV	877 853 KV
		Fr.	559	599