15-20| **Robinets** de sécurité

- Fermeture automatique empêchant l'écoulement incontrôlé des liquides
- Pare-flammes protégeant contre les départs d'incendie et l'embrasement du contenu











		15	16	17	18	19	20
Filetage	pouces	3/4	3/4	3/4	3/4	2	2
Matériau		laiton	inox	polyamide	polyéthylène	polyéthylène	laiton
Matériau joints		PTFE	PTFE	PTFE			PTFE
Propriété		pare-flammes	pare-flammes	position			automatique
		automatique	automatique	de soutirage			
			position	réglable			
			de soutirage				
			réglable				
Lot de	pces	1	1	2	3	3	1
	Réf.	288 025 KV	288 026 KV	892 438 KV	124 157 KV	124 158 KV	288 027 KV
	Fr. / lot	75	269	99	59	193	319

⊘ Justrite...

22 | Clés pour fûts

- Pour ouverture de tous les types courants de fermetures de fûts (2", ¾"), clé de ¼" pour robinets de fûts
- En bronze pas de formation d'étincelles

Longueur: 310 mm. Matériau: bronze. Filetage: 1/4 pouces.



22 | Réf. 288 030 KV Fr. 75.-

21 | Clapets de sécurité pour fûts

- Régulation de la pression lors du soutirage, ouverture automatique du clapet à partir d'une pression de 0,35 bar
- Pour fûts couchés et debout raccord 2"

Matériau: laiton. Filetage: 2 pouces. Coloris: laiton.



21| Réf. 288 029 KVFr. 89.50



23| Indicateur de niveau

- Visualisation immédiate du niveau de remplissage: contrôle visuel précis
- Acier chromé, tubes en verre, pour tous les robinets de fût de ¾'' (sans robinet)
- Pour fûts en acier et en plastique, soutirage possible avec montage

Matériau: acier, chromé. Filetage: 3/4 pouces.

23 | Réf. 288 028 KV Fr. 115.-



W Justrite.

24| Entonnoirs de sécurité

- Pour remplir les fûts en toute sécurité de produits inflammables, dissolvants, diluants, huiles
- Fermeture automatique en cas d'incendie, avec pare-flammes
- · Couvercle verrouillable à charnière

Matériau: tôle d'acier, galvanisée et peinte époxy. Diamètre: 273 mm. Hauteur: 254 mm. Coloris: rouge.



24 | Réf. 861 447 KVFr. 489.-

W Justrite.

25-26| Entonnoirs en PE pour fûts

- Remplissage sans éclaboussures grâce au fond profilé
- Pour le remplissage facile de fûts de 200 litres
- Egalement pour l'égouttage de filtres et bidons

Matériau: polyéthylène. Diamètre: 533 mm. Capacité: 9 l. Hauteur: 83 mm. Coloris: noir.

Version: sans pare-flammes.

25 | Réf. 892 449 KV Fr. 97.-

Version: avec pare-flammes.

26 | Réf. 892 448 KV Fr. 269.-



27 | Couvercles pour entonnoirs en polyéthylène de 9 litres

Coloris: noir. Hauteur: 32 mm. Matériau: polyéthylène. Diamètre: 482 mm. Poids: 1.9 kg.

27| Réf. 892 447 KV Fr. 88.-

28-30| Entonnoirs en acier/PE

- Pour le remplissage facile de fûts de 200 litres
- Également pour égoutter filtres et bidons



29

		28	29	30
Matériau		polyéthylène	polyéthylène	tôle d'acier, peinte
				époxy
Diamètre	mm	690	690	650
Capacité	T	22	22	30
Hauteur	mm	190	190	135
Coloris				bleu gentiane
				RAL 5010
Version		avec tamis	avec tamis et couvercle	sans tamis
	Réf.	125 363 KV	125 364 KV	125 365 KV
	Fr.	197	295	147