



Gelochte Gummi-Matten

- Rutschhemmend R10 nach EN 13552
- Antiermüdend
- Optimale Drainage



Drainage. Arbeitsbereich: nass / trocken. Fläche: offen. ▶Nr. 969 700 3H € 46.90

Breite: 900 mm. Höhe: 12 mm. Material: Gummi. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C. Farbe: schwarz. Länge: 1500 mm. Gewicht: 8.5 kg. Gewicht: 6.2 kg/m². Ausführung: gelocht. Eigenschaft: rutschhemmend / anti-ermüdend / angeschrägt / Anti-ermüdend



Arbeitsplatzmatten

- Ergonomisch an statischen Arbeitsplätzen
- Rutschhemmend
- Antiermüdend



Höhe: 14 mm. Material: Naturgummi. Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +50 °C. Farbe: schwarz-gelb. Eigenschaft: anti-ermüdend / rutschhemmend / angeschrägt / lichtecht. Arbeitsbereich: trocken. Leistenbreite: 40 mm. Fläche: geschlossen.

PARTONIA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
D0000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	288888888888888888888888888888888888888

Breite	mm	600	600	600	900	900	900
Länge	mm	900	900	900	1200	1200	1200
Gewicht	kg	5,5	5,5	5,5	10	10	10
Gewicht	kg/m²	10,19	10,19	10,19	9,26	9,26	9,26
Ausführung		Einzelmatte	Anfangs- / Endelement	Mittelelement	Einzelmatte	Anfangs- / Endelement	Mittelelement
	Nr.	▶476 038 3H	▶476 040 3H	▶476 041 3H	▶476 039 3H	▶476 042 3H	▶476 043 3H
	€	64.90	64.90	64.90	129	129	129





Schweißarbeitsplatzgeeignet


03 (NFPA253)

Variable Stecksysteme

Aus Nitrilgummi – dadurch öl- und chemikalienresistent



Chemikalien-



Schwer entflammbar, Klasse Bfl-S1 nach DIN EN 1350 und Klasse 1 nach ASTM E648-

Nr. 969 724 3H € 209.-

Abgeschrägte Randleisten

Länge: 910 mm. Breite: 50 mm. Ausführung: männlich.

Farbe: schwarz.

Nr. 969 725 3H € 20.50 Farbe: gelb.

▶Nr. 969 727 3H € 20.50


Ausführung: weiblich.

Farbe: schwarz.

▶Nr. 969 726 3H € 20.50

Farbe: gelb.

Nr. 969 728 3H € 20.50



▶ Auf Lager / sofort lieferbar

Auslieferung innerhalb 1 Woche