Sperrpfosten

Aus Stahlrohr

Höhe über Flur: 1000 mm. Material: Stahl. Bauweise: feststehend. Ausführung Kopf: Flachkopf. Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Pfostenmaße			mm	60	70 x 70	76
Pfostenform				rund	eckig	rund
Oberfläche	Pfostenfarbe	Befestigungsart				
feuerverzinkt und lackiert	gelb	zum Aufdübeln	Nr.	▶170 681 3H	▶170 685 3H	▶170 688 3H
	schwarz		€	69.90	87.90	89.90
feuerverzinkt und lackiert	gelb	zum Einbetonieren	Nr.	▶170 675 3H	▶170 678 3H	▶170 687 3H
	schwarz		€	79.90	109	115
feuerverzinkt und lackiert	rot	zum Aufdübeln	Nr.	▶170 680 3H	▶170 684 3H	▶170 669 3H
	weiß		€	69.90	87.90	89.90
feuerverzinkt und lackiert	rot	zum Einbetonieren	Nr.	▶170 673 3H	▶170 677 3H	▶170 670 3H
	weiß		€	79.90	109	115
kunststoffbeschichtet	rot	zum Aufdübeln	Nr.	▶170 683 3H	▶170 686 3H	▶170 667 3H
	weiß		€	64.90	82.90	84.90
kunststoffbeschichtet	rot	zum Einbetonieren	Nr.	▶170 676 3H	▶170 679 3H	▶170 668 3H
	weiß		€	67.90	92.90	109
Zubehör						
Bodenhülse zum Einbetonier	en		Nr.	▶170 665 3H	▶170 664 3H	▶170 689 3H
			€	39.90	47.90	46.90







- Aus Stahl-Rundrohr
- Einfach herausnehmbar aus der Bodenhülse
- Komplett mit Bodenhülse zum Einbetonieren

Höhe über Flur: 1000 mm. Material: Stahl. Oberfläche: feuerverzinkt und lackiert. Pfostenfarbe: rot / weiß. Bauweise: herausnehmbar. Befestigungsart: zum Einbetonieren. Befestigung: mit Bodenhülse. Ausführung Kopf: Rundkopf. Tiefe unter Flur: 330 mm. Pfostenform: rund.

Dreikantschlüssel

Material: Stahl. Ausführung: Dreikant. Norm: DIN 3223. Gewicht: 0.16 kg.

Nr. 204 510 3H



Gesamthöhe		mm	1000	1330
Befestigungsart	Verschlussart	,		
zum Aufdübeln	Dreikantschloss	Nr.	▶731 838 3H	
		€	199	
zum Aufdübeln	Zylinderschloss	Nr.	▶731 811 3H	
		€	205	
zum Einbetonieren	Dreikantschloss	Nr.		▶132 047 3H
		€		215
zum Einbetonieren	Zylinderschloss	Nr.		▶569 429 3H
		€		219



Pfostenmaße	mm	60	76
Verschlussart			
Dreikantschloss	Nr.	▶240 885 3H	▶240 893 3H
	€	123	135
Zylinderschloss	Nr.	▶984 764 3H	▶984 765 3H
	€	205	225