# Überdachungen

- Korrosionsschutz durch verzinkte Stahlteile
- Überdachungen für eine Schneelast von max. 125 kg/m²

Höhe: 2200 mm. Breite: 4200 mm. Oberfläche: pulverbeschichtet. Rahmenmaterial: Vierkant-Stahlrohr. Rahmenfarbe: 5-Farben-Sortiment. Dachfarbe: grauweiß RAL 9002. Dacheindeckung: Trapezblech, verzinkt. Dachüberstand: 950 mm. Dachblendenhöhe: 150 mm. Schneelast: 125 kg/m². Stützenabstand: 4200 mm.

Die Anlieferung erfolgt zerlegt. Montageanleitung und Fundamentplan liegen bei. Fundament muss bauseits erfolgen.

Tiefe	mm	2200	2200	4400	4400
Ausführung		einseitig	einseitig	doppelseitig	doppelseitig
Bauart		Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit
	Nr.	610 813 3H	610 812 3H	610 815 3H	610 814 3H
	€	1495	1895	3190	3990



#### Seitenwände

Höhe: 2200 mm. Tiefe: 1250 mm.

Material: Trapezblech.

Oberfläche: pulverbeschichtet. Farbe: grauweiß RAL 9002.

Ausführung: einseitig.

Nr. 604 646 3H € 255.-

Nr. 604 647 3H € 469.-

Ausführung: doppelseitig.

Material: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Farbe: glasklar.

Ausführung: einseitig.

Nr. 604 648 3H € 339.-

Ausführung: doppelseitig.

Nr. 604 649 3H € 649.-

## Rückwände

Höhe: 2200 mm. Ausführung: geschlossen.

Material: Trapezblech.

Oberfläche: pulverbeschichtet.

Farbe: grauweiß RAL 9002. Nr. 604 644 3H

Material: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Farbe: glasklar.

Nr. 604 645 3H € 1245.-

# Regenrinne

Material: PVC.

Nr. 604 650 3H € 339.-

# Fahrradaufhänger mit Überdachung

- Überdachung inkl. acht Radaufhänger
- Anbaueinheiten beliebig erweiterbar
- Schneelast max. 75 kg/m<sup>2</sup>

Lichte Höhe: 2200 mm. Höhe: 2350 mm. Breite: 3030 mm. Tiefe: 1600 mm. Haken: 8 Stück. Stützenabstand: 3 m. Material: Stahl. Rahmenprofil: 80 x 40 mm. Dachfarbe: grauweiß RAL 9002. Dachblendenhöhe: 150 mm. Dacheindeckung: Trapezblech, verzinkt und beschichtet. Schneelast: 75 kg/m².

Die Anlieferung erfolgt zerlegt. Montageanleitung und Fundamentplan liegen bei. Fundament muss bauseits erfolgen.

Rahmenfarbe		farbig, bitte RAL-Ton	verzinkt
		mitangeben	
Oberfläche		verzinkt und	verzinkt
		pulverbeschichtet	
Bauart			
Anbaueinheit	Nr.	723 249 3H	723 248 3H
	€	1075	929
Grundeinheit	Nr.	723 247 3H	723 246 3H
	€	1295	1125

Bei Bestellung von farbigen Elementen bitte den gewünschten RAL-Farbton im Auftrag mit angeben.

Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage lieferbar.



## Quertraversen mit Ösen

Material: Stahl. Ausführung: Quertraverse. Gewicht: 10 kg. Oberfläche: verzinkt. Farbe: verzinkt.

Nr. 723 253 3H € 125.-

Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet. Farbe: farbig, bitte RAL-Ton mitangeben

Nr. 723 254 3H € 147.-

## Rückwände zu Überdachung

Material: Trapezblech, verzinkt. Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet. Farbe: grauweiß RAL 9002. Ausführung: Rückenwand, 3-teilig.

Nr. 723 252 3H € 295.-

## Seitenwände

Material: Trapezblech, verzinkt. Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet. Farbe: grauweiß RAL 9002. Ausführung: 1 Seitenwand links oder rechts.

Nr. 723 250 3H € 147.-