



## **LED-Schreibtischleuchten**

MAUL

- Mit integriertem Wireless-Ladegerät, Qizertifiziert – Smartphone oder Smartwatch einfach auf die Ladefläche auflegen und Ladevorgang startet automatisch
- Zwei Geräte gleichzeitig laden: über Auflegen und über den USB-Anschluss (5 V, max. 500 mA)
- Beleuchtungsstärke in 3 Stufen dimmbar, Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar

Lampenfuß: Standfuß.
Energieverbrauch: 5 kWh/1000h.
Leuchtmittel: LED. Leistung: 8 Watt.
Lichtfarbe: tageslichtweiß / warmweiß.
Farbtemperatur: 3000 / 6500 K.
Farbwiedergabeindex: 81. Max.
Beleuchtungsstärke: 1480 Lux.
Lichtstrom: 733 Lumen.
Anschlussspannung: 100 – 240 V.
Anschlusskabel: 1.7 m.
Lebensdauer: 20000 Std.
Schutzart: II Eurosteckernetzteil.

Farbe: anthrazit. Eigenschaft: dimmbar.

Leuchtenkopf: neigbar.
Ausstattung: induktive, Qizertifizierte Ladefunktion / USB-Anschluss. Schaltung: Touch-Sensor. Material: Aluminium / Kunststoff. Gesamthöhe: 410 mm.
Armlänge: 380 mm. Gewicht: 0.87 kg. Leuchtkopfmaße: 50 x 230 mm.
Standfußmaße: 110 x 180 mm.

Nr. 587 966 3H € 71.90

Alle Leuchten vorbehaltlich technischer Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015. Weitere Daten finden Sie in unserem Webshop.

50%

50%



## **LED-Deckenleuchten**

- Starkes, neutralweißes Licht für eine optimale Ausleuchtung des Raums
- Flackerfreier Sofortstart der Leuchte
- · Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung

Energieverbrauch: 40 kWh/1000h. Leuchtmittel: LED. Leistung: 40 Watt. Lichtfarbe: neutralweiß. Farbtemperatur: 4100 K. Farbwiedergabeindex: 84. Max. Beleuchtungsstärke: 500 Lux. Lichtstrom: 2956 Lumen. Anschlussspannung: 100 – 265 V. Lebensdauer: 30000 Std. Schutzart: IP20. Farbe: lichtgrau. Material: Metall, lackiert / Kunststoff. Gesamthöhe: 46 mm. Gesamtbreite: 124 mm. Gesamtlänge: 1240 mm. Gewicht: 0.8 kg.

Nr. 178 040 3H € 69.90



Mit Sensor



## **LED-Standleuchten, dimmbar**

- Stufenlos einstellbarer Dimmer an der Säule je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
- Abstrahlung nach oben ca. 50% und nach unten ca. 50%
- 2fach-Nutzen: direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung

Lampenfuß: mit Standfuß.

Energieverbrauch: 80 kWh/1000h. Leuchtmittel: LED. Leistung: 80 Watt. Lichtfarbe: neutralweiß. Farbtemperatur: 4000 K. Farbwiedergabeindex: 80. Max. Beleuchtungsstärke: 1800 Lux. Lichtstrom: 7100 Lumen. Anschlussspannung: 200 – 240 V. Anschlusskabel: 2.5 m. Lebensdauer: 20000 Std. Schutzart: I Schukostecker. Eigenschaft: dimmbar. Leuchtenkopf: fest. Material: Metall / Kunststoff. Gesamthöhe: 1960 mm. Gesamtbreite: 280 mm. Gesamtlänge: 610 mm. Gewicht: 11.8 kg. Leuchtkopfmaße: 280 x 610 mm. Standfußmaße: 450 x 300 mm.

Farbe: weißaluminium RAL 9006.

Nr. 540 137 3H € 449.-

## LED-Standleuchten mit Sensor, dimmbar

- Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Der Tageslichtsensor reguliert die Lichtabgabe der Leuchte und verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Stufenlos einstellbarer Dimmer an der Säule je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen

Energieverbrauch: 80 kWh/1000h. Leuchtmittel: LED. Leistung: 80 Watt. Lichtfarbe: neutralweiß. Farbtemperatur: 4000 K. Farbwiedergabeindex: 81. Max. Beleuchtungsstärke: 1920 Lux. Lichtstrom: 7200 Lumen. Anschlussspannung: 200 – 240 V. Anschlusskabel: 2.5 m. Lebensdauer: 20000 Std. Schutzart: I Schukostecker. Eigenschaft: dimmbar. Leuchtenkopf: fest. Material: Aluminium / Stahl. Gesamtbreite: 280 mm. Gesamtlänge: 610 mm. Leuchtkopfmaße: 280 x 610 mm.

Lampenfuß: Standfuß. Gesamthöhe: 1960 mm. Gewicht: 11.8 kg. Standfußmaße: 300 x 450 mm.

Farbe: weißaluminium RAL 9006.

Nr. 540 129 3H € 599.-

Lampenfuß: Klemmfuß. Farbe: weißaluminium RAL 9006. Gesamthöhe: 1200 mm. Klemmweite: 15-95 mm. Gewicht: 5.94 kg.

Nr. 540 133 3H € 529.-



Mehr Produktinfos online!

Kostenloser Versand. Über 100.000 Artikel.

