

- Flexibel konfigurierbar 2 verschiedene Stufeneinlagen
- Bequemer Aufstieg durch 48° Neigungswinkel Mobil – durch spurlose Lenk- und Bockrollen

Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012 / lichtgrau RAL 7035. Plattformbreite: 510 mm. Plattformtiefe: 810 mm. Aufstieg: einseitig. Ausführung Aufstieg: einseitig.

Gesamtbreite: 1150 mm. Rad-Ø: 125 mm. Eigenschaft: fahrbar. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen. Tragfähigkeit: 150 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Ideal für den Einsatz in Lager und Produktion. Serienmäßig ohne Tür. Erweiterung mit einer selbstschließenden Schwenktüre (siehe Zubehör).

Gefertigt und geprüft nach EN 14122.

Stück	3	5	6	7	8
mm	609	1009	1209	1409	1609
mm	1089	1413	1592	1772	1952
Nr.	▶499 921 3H	▶499 919 3H	▶499 918 3H	▶499 917 3H	▶499 916 3H
€	2075	2575	3200	3775	4250
Nr.	▶499 915 3H	▶499 913 3H	▶499 912 3H	▶499 911 3H	▶499 910 3H
€	1840	2250	2925	3475	3925
	mm mm Nr.	mm 609 mm 1089 Nr. ▶499 921 3H € 2075 Nr. ▶499 915 3H	mm 609 1009 mm 1089 1413 Nr. ▶499 921 3H ▶499 919 3H € 2075 2575 Nr. ▶499 915 3H ▶499 913 3H	mm 609 1009 1209 mm 1089 1413 1592 Nr. ▶499 921 3H ▶499 919 3H ▶499 918 3H € 2075 2575 3200 Nr. ▶499 915 3H ▶499 913 3H ▶499 912 3H	mm 609 1009 1209 1409 mm 1089 1413 1592 1772 Nr. ▶499 921 3H ▶499 919 3H ▶499 918 3H ▶499 917 3H € 2075 2575 3200 3775 Nr. ▶499 915 3H ▶499 913 3H ▶499 912 3H ▶499 911 3H



Plattformtreppen XXL

- Komfortabel durch extragroße Plattform
- Bequemer Aufstieg durch 48° Neigungswinkel
- Flexibel konfigurierbar 2 verschiedene Stufeneinlagen

Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012 / lichtgrau RAL 7035. Plattformbreite: 1250 mm. Plattformtiefe: 810 mm. Aufstieg: einseitig. Ausführung Aufstieg: einseitig.

Gesamtbreite: 1150 mm. Rad-Ø: 125 mm. Eigenschaft: fahrbar. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen. Tragfähigkeit: 150 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Ideal für den Einsatz in Lager und Produktion. Serienmäßig mit einer selbstschließenden Tür. Erweiterung mit bis zu drei Schwenktüren (siehe Zubehör).

Gefertigt und geprüft nach EN 14122.

Stufen inkl. Plattform	Stück	5	6	7	8
Plattformhöhe	mm	1009	1209	1409	1609
Gesamttiefe	mm	2113	2291	2471	2651
Stufenmaterial					
Aluminium	Nr.	▶499 907 3H	▶499 906 3H	▶499 905 3H	▶499 904 3H
	€	3200	3650	4150	4650
Gitterrost	Nr.	▶499 901 3H	▶499 900 3H	▶499 899 3H	▶499 898 3H
	€	2975	3375	3825	4250

