


Depósitos de almacenamiento UNI / MULTI

- Para almacenar aceite nuevo y usado, diésel y fuel-oil con punto de inflamación > 55 °C
- Depósitos individuales con cubeta colectora integrada de chapa de acero galvanizado y recipiente interior de PE, incluye indicador de nivel de llenado, indicador de fugas óptico, asideros
- Autorizados también sin cubeta colectora en zonas de aguas protegidas (¡tenga en cuenta los requisitos vigentes en el país!) y en edificios

Material: chapa de acero, galvanizado. Signo de homologación: homologación general de control DiBt, Berlín. Para medios: aceite nuevo y usado, fuel-oil y diésel.

Bandejas de llenado de PFV, con tapa Ref. 977 869 3H € 223.-







MULTI: depósito de almacenamiento y transporte (dentro y fuera de la empresa)

Capacidad	I	400	400	750	750	1000	1000	1500	1500
Longitud	mm	730	730	980	980	1280	1280	1640	1640
Anchura	mm	700	740	770	800	770	800	770	800
Altura	mm	1170	1170	1420	1460	1420	1470	1850	1910
Homologación para el transporte									
dentro de la empresa	Ref.	978 189 3H		977 862 3H		977 863 3H		977 864 3H	-
	€	579		729		859		1560	
dentro y fuera de la empresa	Ref.		977 865 3H		977 866 3H		977 867 3H		977 868 3H
	€		729		859		1120		1740



Depósito con 10 años de garantía.









Instalaciones completas de depósitos para aceites usados CUBE Outdoor Premium

- Embudo de llenado integrado con tamiz para suciedad
- Superficie de goteo para piezas contaminadas con aceite
- Tubo de aspiración con acoplamiento para camión cisterna y conexiones adicionales de 1" y 2"

Longitud: 1200 mm. Color: gris. Material: polietileno. Resistencia térmica: hasta +30 °C. Signo de homologación: Z-40.21-510. Para medios: aceite usado.

Altura: 1800 mm. Tapa. Color de la tapa: naranja. Modelo: con tapa abatible.

Capacidad: 1000 l. Anchura: 800 mm. Peso: 175 kg.

Ref. 658 450 3H € 2200.-

Capacidad: 1500 l. Anchura: 1150 mm. Peso: 205 kg.

Ref. 658 453 3H € 2475.-

Capacidad: 2500 l. Anchura: 1800 mm. Peso: 260 kg.

Ref. 658 455 3H

8 455 3H € 2925.-

Instalaciones de repostaje de diésel completas CUBE Outdoor Premium

- Bomba eléctrica de 230 V con contador de caudal y pistola automática con soporte
- Enrollador de mangueras con manguera de 8 m
- Conexión de llenado con acoplamiento para camión cisterna y transmisor de valor límite

Longitud: 1200 mm. Color: gris. Material: polietileno. Resistencia térmica: hasta +30 °C. Signo de homologación: Z-40.21-510. Para medios: diésel.

Completamente montado.

Altura: 1800 mm. Tapa. Color de la tapa: naranja. Modelo: con tapa abatible. Longitud de la manguera: 8 m.

Capacidad: 1500 l. Anchura: 1150 mm. Peso: 200 kg. Equipamiento: con bomba eléctrica 56 l/min.

Ref. 123 761 3H € 3575.-

Capacidad: 2500 l. Anchura: 1800 mm. Peso: 255 kg. Equipamiento: con bomba eléctrica 72 l/min.

Ref. 123 778 3H € 3950.-

Capacidad: 1000 I. Anchura: 800 mm. Peso: 170 kg. Equipamiento: con bomba eléctrica 56 l/min.

Ref. 123 782 3H € 3500.-