



de garantie





















Avec plateau de recouvrement en tôle perforée pour cuve de rétention!

Armoires ignifuges pour produits dangereux types 30 et 90 minutes

- Pour le stockage de produits inflammables dans les locaux professionnels conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510 (annexe 3)
- Construction extrêmement robuste – résistance au feu et aux incendies testée, contrôle GS
- Portes blocables dans chaque position – les portes encore ouvertes se referment automatiquement en cas d'incendie

Classes de produits dangereux: pour produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510 (annexe 3). Aération: raccord extraction d'air (NW 75). Coloris corps: anthracite RAL 7016. Coloris porte: bleu clair RAL 5012. Verrouillage: serrure à cylindre. Nombre de tablettes: 3. Charge max. par tablette: 75 kg. Réglage en hauteur des tablettes: 32 mm. Nombre de cuves: 1.

Livraison sur le lieu d'exploitation sur demande, contre supplément de prix.





Affichage ouvert/fermé



Plateaux roulants

Longueur: 600 mm. Largeur: 140 mm. Hauteur: 130 mm. Poids: 8.2 kg. Poids par pièce: 4.1 kg. Domaine d'application: divers. Lot de: 2.

▶Réf. 711 015 3H H.T./lot 139.-

Les charges indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.

Résistance au feu		30 minutes	30 minutes	résistance 90 (classe de protection contre	résistance 90 (classe de protection contre
				l'incendie la plus haute, en cas d'incendie,	l'incendie la plus haute, en cas d'incendie,
				résistance au feu env. 90 minutes)	résistance au feu env. 90 minutes)
Largeur extérieure	mm	564	1164	600	1200
Hauteur extérieure	mm	1947	1947	1955	1955
Profondeur extérieure	mm	620	620	615	615
Largeur intérieure	mm	450	1050	450	1050
Hauteur intérieure	mm	1626	1626	1645	1645
Profondeur intérieure	mm	519	519	522	522
Matériau		plateau mélaminé	plateau mélaminé	tôle d'acier laquée	tôle d'acier laquée
		tôle d'acier laquée	tôle d'acier laquée		
Modèle de porte		1 porte	2 portes	1 porte	2 portes
Nombre de portes	pces	1	2	1	2
Capacité cuve de rétention	1	22	33	22	33
	Réf.	▶111 729 3H	▶111 730 3H	▶111 731 3H	▶111 733 3H
	H.T.	1900	2525	2625	3425
Accessoires					
Tablettes	Réf.	▶111 808 3H	▶917 491 3H	▶111 808 3H	▶917 491 3H
	H.T.	34.50	43.90	34.50	43.90
Livraison sur le lieu d'exploitation	Réf.	711 023 3H	711 021 3H	711 023 3H	711 021 3H
	H.T.	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

423