




Montants X-STORE 2.0

Matériau: acier, peint époxy. Hauteur: 2300 mm. Largeur: 50 mm. Profondeur: 50 mm. Coloris: noir graphite RAL 9011.

Réf. 650 204 3H H.T. 74.90

En standard, la livraison comprend les rondelles d'alignement ainsi que le matériel de fixation sous forme de dispositifs d'ancrage M 10 x 80 galvanisés.



Rallonges de montant

Matériau: acier, peint époxy. Hauteur: 2200 mm. Largeur: 50 mm. Profondeur: 50 mm. Coloris: noir graphite RAL 9011.

Réf. 650 206 3H H.T. 67.90





Supports X-STORE 2.0


Coloris: noir. Lot de: 4.

Réf. 650 210 3H


Stabilisateurs

Matériau: acier, peint époxy. Hauteur: 825 mm. Largeur: 50 mm. Profondeur: 50 mm. Coloris: noir graphite RAL 9011.

Réf. 650 202 3H H.T. 38.50



Uniquement pour les éléments d'une hauteur de 1100 mm. Le montage se fait à l'arrière.



Supports de porte pour X-STORE 2.0

Matériau: acier, peint époxy. Hauteur: 2300 mm. Largeur: 50 mm. Profondeur: 50 mm. Coloris: noir graphite RAL 9011.

Réf. 650 208 3H H.T. 101.-



Plus d'infos produits en ligne!



Combinaison avec un kit de portes

H.T./lot 65.90

Pour l'installation de portes, vous disposez de la large gamme de verrouillages, de serrures et de portes de la série de cloisons de protection **Axelent X-GUARD CLASSIC** éprouvée sur le marché. Il est impératif de commander en même temps les cloisons à portes et les montants X-Guard Classic ainsi que le système de verrouillage correspondant.

Pour l'installation correcte d'un kit de montage de porte, le **support de porte KK No. 650208** et le **support KK No. 650210** pour la connexion d'un élément X-Store 2.0 au support de porte sont nécessaires.