

- Modèle facilement manœuvrable
- Poignée pratique servant de barre de poussée
- Usage polyvalent

Force: 500 kg. Longueur: 1130 mm. Hauteur de chargement: 280 mm. Matériau du piétement: acier, peint époxy. Tablette inférieure: plastique recyclé. Nombre de poignées: 1. Dimensions des mailles: 50 x 50 mm. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes. Bandages: caoutchouc. Ø roues: 200 mm. Roulement: roulement à rouleaux.






## Plateau inférieur

En plastique recyclé à surface antidérapante, résistante à l'usure et aux intempéries, ainsi qu'aux huiles et à la plupart des acides. Recyclable.

Modèle déposé.

		1	2	3	4
Largeur	mm	700	720	735	735
Hauteur	mm	1780	1800	1780	1780
Nombre de plateaux					3
Charge max. par plateau					50
Matériau porte				acier	acier
Type de porte				portes à 2 battants	portes à 2 battants
Propriété			verrouillable	verrouillable	verrouillable
Verrouillage			dispositif pour cadenas	verrouillage par serrure à cylindre	verrouillage par serrure à cylindre
Coloris du piétement					
bleu clair RAL 5012	Réf.	114 371 6F	114 372 6F	114 373 6F	968 371 6F
	€	529	659	799	949
vert turquoise RAL 6016	Réf.	114 374 6F	114 376 6F	114 377 6F	968 586 6F
	£	529 -	659 -	799 -	9/9 -



5-6| Kits de timon

5 | Coloris: bleu clair RAL 5012.

Réf. 114 404 6F € 135.-

6 | Coloris: vert turquoise RAL 6016. € 135.-

Réf. 114 406 6F

7

## 7 | Tablettes intermédiaires

Largeur: 680 mm. Longueur: 1015 mm. Charge max.: 50 kg. Matériau: plateau MDF plastifié. Coloris: noir. Modèle de plateaux: avec supports réglables.

7 | Réf. 114 403 6F € 89.90

Réf. = en stock / livraison immédiate. Les délais de livraison actuels en ligne. Les prix peuvent changer au cours de l'année.