

mm

mm

Art.



### Ochette Premium

 Robusta struttura in tubolare d'acciaio Pratici e maneggevoli

Portata: 100 kg. Materiale: tubo d'acciaio, verniciato a polvere. Colore: blu chiaro RAL 5012. Colore superficie di carico: nero. Versione ruote: gomma piena antitraccia. Dotazione ruote: 1 rotella pivottante, 2 ruote assiali. Ø rotelle pivottanti: 100 mm. Ø rotelle a supporto fisso: 125 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Versione impugnature: impugnatura svitabile. Campo d'applicazione: per contenitori.

500

600

180

185.-

lamiera d'acciaio

▶944 546 3H



## **Ochette Premium**

500

600

185

185.-

▶944 545 3H

piano in MDF, verniciato

 Robusta struttura in tubolare d'acciaio Pratici e maneggevoli Rotelle pivottanti con fermo doppio

Portata: 250 kg. Larghezza superficie di carico: 450 mm. Lunghezza superficie di carico: 600 mm. Materiale: tubo d'acciaio, verniciato a polvere. Materiale superficie di carico: piano in MDF, verniciato. Colore: blu chiaro RAL 5012. Colore superficie di carico: nero. Altezza di carico: 185 mm. Versione ruote: gomma piena antitraccia. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti, 2 rotelle a supporto fisso. Ø rotelle pivottanti: 125 mm. Ø rotelle a supporto fisso: 125 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Versione impugnature: impugnatura svitabile. Dotazione: piastra / maniglia. Campo d'applicazione: per contenitori.

▶Art. 944 550 3H € 197.-



### Tavoli da lavoro MOBIL

- Postazione di lavoro mobile
- Da collocare liberamente
- · Comoda altezza di lavoro

Portata: 250 kg. Lunghezza superficie di carico: 830 mm. Larghezza superficie di carico: 590 mm. Lunghezza: 912 mm. Larghezza: 608 mm. Altezza: 1287 mm. Numero piani: 2 pz. Altezza ripiani: 190 / 1100 mm. Materiale telaio: tubo d'acciaio, verniciato a polvere. Colore telaio: blu chiaro RAL 5012. Materiale: piano in MDF, verniciato. Numero maniglioni: 2 pz. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con fermo, 2 rotelle a supporto fisso. Versione ruote: gomma piena. Ø ruote: 125 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Peso: 36 kg.

▶Art. 911 098 3H € 419.-

Larghezza superficie di carico

Lunghezza superficie di carico

Materiale superficie di carico

Altezza di carico

# Ochette professionali

470

630

215

197.-

d'acciaio

▶944 549 3H

telaio in angolari

Compatti

410

610

d'acciaio

185.-

▶944 547 3H

telaio in angolari

- Maneggevoli
- Leggeri

Larghezza superficie di carico: 450 mm. Lunghezza superficie di carico: 600 mm. Materiale: tubo d'acciaio, verniciato a polvere. Materiale superficie di carico: piano in MDF, verniciato. Colore: giallo melone RAL 1028. Colore superficie di carico: nero. Altezza di carico: 185 mm. Versione ruote: gomma piena. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Versione impugnature: impugnatura svitabile.

Portata: 100 kg. Altezza: 895 mm. Lunghezza: 890 mm. Larghezza: 439 mm. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti e a supporto fisso, 1 rotella pivottante con fermo. Ø rotelle pivottanti: 100 mm. Ø rotelle a supporto fisso: 100 mm.

▶Art. 483 770 3H € 271.-

A partire da: 2 pz.

▶Art. 483 771 3H € 245.-

Portata: 200 kg. Altezza: 930 mm. Lunghezza: 877 mm. Larghezza: 450 mm. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti, 2 rotelle a supporto fisso. Ø rotelle pivottanti: 125 mm. Ø rotelle a supporto fisso: 125 mm.

▶Art. 521 369 3H € 141.-



### Ochette in acciaio inox

- · Assolutamente igieniche: facili da tenere pulite
- Impugnatura svitabile
- Pianale chiuso con rivestimento antirimbombo

Versione pianale: pianale chiuso con rivestimento antirimbombo. Larghezza superficie di carico: 500 mm. Lunghezza superficie di carico: 600 mm. Altezza: 895 mm. Lunghezza: 805 mm. Larghezza: 500 mm. Materiale: acciaio inox. Colore: acciaio inox. Altezza di carico: 185 mm. Versione ruote: gomma piena antitraccia. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con fermo, 2 rotelle a supporto fisso: Ø rotelle pivottanti: 125 mm. Ø rotelle a supporto fisso: 125 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Versione impugnature: impugnatura svitabile. Dotazione: piastra / maniglia. Campo d'applicazione: per contenitori.

Portata: 250 kg. Versione set di ruote: acciaio inox.

▶Art. 968 636 3H € 545.-

Portata: 150 kg. Versione set di ruote: plastica.

▶Art. 968 635 3H € 475.-