





Carrelli di servizio

- Pratici
- Versatili
- · Ruote a profilo liscio

Portata: 150 kg. Lunghezza superficie di carico: 745 mm. Larghezza superficie di carico: 390 mm. Larghezza: 485 mm. Materiale telaio: tubo d'acciaio, verniciato a polvere. Colore telaio: alluminio brillante RAL 9006. Materiale: truciolato con verniciatura in resina melamminica. Colore superficie di carico: grigio. Dotazione ruote: con 4 rotelle pivottanti, 2 con fermo doppio. Versione ruote: gomma piena antitraccia. Ø ruote: 125 mm.

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

Lunghezza: 800 mm. Dotazione: senza impugnatura. Numero piani: 2 pz. Altezza ripiani: 230 / 530 mm. Peso: 18 kg.

►Art. 614 480 3H

Lunghezza: 985 mm. Dotazione: con 2 impugnature. Numero piani: 3 pz. Altezza ripiani: 230 / 510 / 800 mm. Peso: 22 kg.

€ 345.-▶Art. 614 487 3H







Imade in GERMANY



di garanzia

Carrelli di servizio

- Pratici
- Versatili
- Durevoli

Portata: 150 kg. Lunghezza superficie di carico: 745 mm. Larghezza superficie di carico: 390 mm.

Larghezza: 485 mm. Materiale telaio: tubo d'acciaio, verniciato a polvere. Colore telaio: blu colomba RAL 5014. Materiale: truciolato con verniciatura in resina melamminica. Colore superficie di carico: grigio. Versione ruote: gomma piena antitraccia. Ø ruote: 125 mm. Peso: 15 kg.

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

Lunghezza mm	800	985	985	985	985
Dotazione	senza impugnatura	con 2 impugnature	con 2 impugnature	con 2 impugnature	con 2 impugnature
Numero piani pz.	2	2	2	3	3
Altezza ripiani mm	230 / 800	230 / 800	230 / 800	230 / 510 / 800	230 / 510 / 800
Dotazione ruote	con 4 rotelle pivottanti, 2 con	con 4 rotelle pivottanti	con 4 rotelle pivottanti, 2 con	con 4 rotelle pivottanti	con 4 rotelle pivottanti, 2 con
	fermo doppio		fermo doppio		fermo doppio
Art.	▶614 496 3H	▶614 488 3H	▶614 489 3H	▶614 490 3H	▶614 492 3H
	213	279	295	305	315