

12-17 | Штабелируемые саморазгружающиеся контейнеры

Для

сбора — транспортировки — хранения — утилизации

- Цветные контейнеры гарантируют порядок и наличие системы
- Укладываются в штабель по 3 шт. (без крышки)

Исполнение: с подвеской для траверсы.

Материал: стальной лист. Толщина материала: 3 мм. Высота кармана: 100 мм.

Гладкая разгрузочная стенка толщиной 3 мм. Боковые стенки, задняя стенка и дно из профилированного листа толщиной 2 мм.











11 | Набор наклеек

Ширина: 160 мм. Длина: 160 мм. Вид крепления: самоклеящееся.

11 | № 925 888 6F py6. 2 580,-

			12	13	14	15	16	17
Объем		M ³	0.3	0.55	0.7	0.9	1.5	2
Допустимая нагрузка		КГ	500	1000	1500	2000	2000	2000
Высота насыпной кромки		ММ	600	900	900	900	1000	1000
Временная нагрузка		КГ	1200	2000	3000	3000		
Внутренняя длина		ММ	800	1000	1200	1200	1200	1200
Внутренняя ширина		ММ	600	800	800	1000	1500	2000
Длина кармана		ММ	420	520	690	690	690	690
Ширина кармана		ММ	470	480	420	620	1100	1600
Высота заполнения		ММ	500	800	800	800	900	900
Высота штабеля		ММ	1800	2700	2700	2700	3000	3000
Исполнение			с 3 штабелируемыми	с 4 штабелируемыми				
		1	ножками	ножками	ножками	ножками	ножками	ножками
Поверхность	Цвет			'	<u> </u>		·	
окрашенная	желтый оранжевый	Nº	549 542 6F	549 543 6F	549 544 6F	549 545 6F	549 540 6F	549 541 6F
	RAL 2000	руб.	26 540,-	40 160,-	42 070,-	46 150,-	91 100,-	100 600,-
окрашенная	зеленая резеда	Nº	885 991 6F	886 009 6F	886 017 6F	886 025 6F	479 186 6F	479 193 6F
	RAL 6011	руб.	26 540,-	40 160,-	42 070,-	46 150,-	91 100,-	100 600,-
окрашенная	красное пламя	Nº	886 084 6F	886 092 6F	886 106 6F	886 114 6F	479 184 6F	479 191 6F
	RAL 3000	руб.	26 540,-	40 160,-	42 070,-	46 150,-	91 100,-	100 600,-
окрашенная	мышиный RAL 7005	Nº	250 414 6F	250 422 6F	250 430 6F	250 449 6F	479 188 6F	479 194 6F
		руб.	26 540,-	40 160,-	42 070,-	46 150,-	91 100,-	100 600,-
окрашенная	синий RAL 5010	Nº	886 033 6F	886 041 6F	886 068 6F	886 076 6F	479 185 6F	479 192 6F
		руб.	26 540,-	40 160,-	42 070,-	46 150,-	91 100,-	100 600,-
с горячей оцинковкой	с горячей оцинковкой	Nº	250 155 6F	250 163 6F	250 171 6F	250 198 6F	479 189 6F	479 195 6F
		руб.	42 060,-	51 600,-	55 700,-	59 750,-	111 500,-	127 850,-
Принадлежности								
Масло- и водонепроницаемая сварка, без возможности дооснащения $$ $$ $$			284 408 6F	284 408 6F	284 408 6F	284 408 6F	479 199 6F	479 200 6F
руб.		руб.	9 245,-	9 245,-	9 245,-	9 245,-	17 020,-	17 020,-
Крышки, оцинкованные		Nº	706 846 6F	706 847 6F	706 848 6F	706 849 6F	479 197 6F	479 198 6F
		руб.	16 200,-	21 650,-	23 820,-	25 730,-	34 720,-	42 060,-

18-21 | Траверсы для погрузчика

- Опрокидывание с помощью тросовой тяги с сиденья погрузчика
- Блокировка соскальзывания посредством цепи

Общая длина: 945 мм. Материал: профильная сталь. Поверхность: окрашенная. Цвет: мышиный RAL 7005. Размеры въездных карманов: 200 х 80 мм. Размер А в таблице: от верхней кромки вил до нижней кромки контейнера в опрокинутом состоянии.

		18	19	20	21
Допустимая нагрузка	КГ	500	1000	1500	2000
Общая ширина	MM	730	930	930	1130
Общая высота	MM	855	975	975	975
Расстояние между карманами	MM	310	450	450	650
Размер А ок.	MM	1360	1650	1730	1730
Для объема	M ³	0.3	0.55	0.7	0.9
Исполнение поперечин					
для штабелируемых					
саморазгружающихся					
контейнеров					
для работы с краном	Nº	250 074 6F	250 082 6F	250 090 6F	250 104 6F
	руб.	40 160,-	40 160,-	40 160,-	40 160,-
не для работы с краном	Nº	250 112 6F	250 120 6F	250 139 6F	250 147 6F
	руб.	36 070,-	36 070,-	36 070,-	36 070,-

