

1-9| Приемные лотки из стали

- Особо прочные и долговечные благодаря двухстороннему кромочному профилю
- Специальные карманы для простой и надежной транспортировки погрузчиком или гидравлической тележкой, высота от пола до дна 100 мм
- Хранение бочек и мелких емкостей в соответствии с предписаниями, компактное штабелирование без решетки

Материал: стальной лист. Высота от пола до дна: 100 мм. Контрольный знак: заявление ÜHP в соответствии со StawaR. Толщина материала: 3 мм. Классы опасности: для воспламеняющихся жидкостей GHS-категорий 1 — 3, а также для загрязняющих воду жидкостей GHS-категорий 1 — 4. Свойство: с возможностью установки друг на друга.



Декларация соответствия (ÜHP) согласно строительным нормам, лист A, часть 1 DIBt, Берлин

Принадлежности для приемных лотков можно найти на стр. 388.

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------|----------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Вместимость, бочки | | мелкие | 1 х 200 л | мелкие | 2 х 200 л | мелкие | 4 х 200 л | мелкие | 4 х 200 л | 8 х 200 л | |
| | | | емкости | | емкости | | емкости | | емкости | | |
| Решетка | | | нет | сталь | нет | сталь | нет | сталь | нет | сталь | сталь |
| Длина | | MM | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 2650 |
| Ширина мм | | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1300 | |
| Высота мм | | 545 | 545 | 415 | 415 | 335 | 335 | 285 | 285 | 210 | |
| Объем приемного лотка л | | 229 | 215 | 246 | 225 | 280 | 245 | 280 | 225 | 240 | |
| Поверхность | Цвет | | | | | | | | | | |
| окрашенная | желтый | Nº | 941 044 6F | 500 542 6F | 941 053 6F | 782 610 6F | 941 061 6F | 500 550 6F | 941 070 6F | 679 305 6F | 855 626 6F |
| | оранжевый | руб. | 38 800,- | 44 780,- | 38 800,- | 47 510,- | 48 880,- | 59 750,- | 55 700,- | 73 400,- | 104 700,- |
| | RAL 2000 | | | | | | | | | | |
| окрашенная | зеленая резеда | Nº | 941 047 6F | 941 043 6F | 941 056 6F | 941 052 6F | 941 064 6F | 941 060 6F | 941 073 6F | 941 068 6F | 941 078 6F |
| | RAL 6011 | руб. | 38 800,- | 44 780,- | 38 800,- | 47 510,- | 48 880,- | 59 750,- | 55 700,- | 73 400,- | 104 700,- |
| окрашенная | красное пламя | Nº | 941 045 6F | 941 040 6F | 941 054 6F | 941 049 6F | 941 062 6F | 941 058 6F | 941 071 6F | 941 066 6F | 941 075 6F |
| | RAL 3000 | руб. | 38 800,- | 44 780,- | 38 800,- | 47 510,- | 48 880,- | 59 750,- | 55 700,- | 73 400,- | 104 700,- |
| окрашенная | светло-синий | Nº | 941 046 6F | 941 041 6F | 941 055 6F | 941 051 6F | 941 063 6F | 941 059 6F | 941 072 6F | 941 067 6F | 941 076 6F |
| | RAL 5012 | руб. | 38 800,- | 44 780,- | 38 800,- | 47 510,- | 48 880,- | 59 750,- | 55 700,- | 73 400,- | 104 700,- |
| с горячей | с горячей | Nº | 941 048 6F | 500 569 6F | 941 057 6F | 782 629 6F | 941 065 6F | 500 577 6F | 941 074 6F | 679 313 6F | 855 634 6F |
| оцинковкой | оцинковкой | руб. | 44 780,- | 47 510,- | 46 150,- | 55 700,- | 52 950,- | 66 600,- | 63 850,- | 81 550,- | 134 650,- |



10-11 | Большие приемные лотки

- Для хранения большого количества 200-литровых бочек
- Особо прочные и долговечные из-за двухстороннего кромочного профилирования
- Благодаря конической форме могут устанавливаться друг в друга (без решетки)

Ширина: 1300 мм. Материал: стальной лист. Решетка: сталь. Высота от пола до дна: 100 мм. Контрольный знак: декларация соответствия (ÜHP) согласно строительным нормам, лист A, часть 1 DIBt, Берлин. Толщина материала: 3 мм.

12—13 | Роликовые опоры для подставки для бочки

Материал: стальной лист. Поверхность: с оцинковкой.

Для объема бочек: 1 x 60 литров. Исполнение: 60 литров.

12| № 741 252 6F руб./пара 17 020,-


Для объема бочек: 1 x 200 литров. Исполнение: 200 литров.

13| № **741 253 6F** руб./пара **17 020,**-









| | | | 10 | 11 | |
|-----------------|------------------|------|------------|------------|--|
| Вместимость, бо | чки | | 10 х 200 л | 12 х 200 л | |
| Длина | | ММ | 3250 | 3880 | |
| Высота | | ММ | 190 | 200 | |
| Объем приемного | лотка | л | 240 | 335 | |
| Поверхность | Цвет | | | | |
| окрашенная | желтый оранжевый | Nº | 909 555 6F | 909 557 6F | |
| | RAL 2000 | руб. | 125 100,- | 146 350,- | |
| окрашенная | зеленая резеда | Nº | 175 333 6F | 175 332 6F | |
| | RAL 6011 | руб. | 125 100,- | 146 350,- | |
| окрашенная | красное пламя | Nº | 175 327 6F | 175 329 6F | |
| | RAL 3000 | руб. | 125 100,- | 146 350,- | |
| окрашенная | светло-синий | Nº | 175 328 6F | 175 330 6F | |
| | RAL 5012 | руб. | 125 100,- | 146 350,- | |
| с горячей | с горячей | Nº | 502 319 6F | 502 320 6F | |
| оцинковкой | оцинковкой | руб. | 183 100,- | 214 450,- | |

14-18 Подставки для бочек на 60/200 литров

Материал: стальной лист. Поверхность: с горячей оцинковкой.

| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Высота | MM | 445 | 445 | 455 | 455 | 455 |
| Длина | MM | 540 | 1155 | 355 | 755 | 1155 |
| Ширина | MM | 775 | 775 | 545 | 545 | 545 |
| Вместимость, бочки | | 1 х 200 л | 2 х 200 л | 1 х 60 л | 2 х 60 л | 3 х 60 л |
| | Nº | 741 250 6F | 741 251 6F | 741 246 6F | 741 247 6F | 741 249 6F |
| | руб. | 20 280,- | 23 000,- | 17 560,- | 21 650,- | 22 460,- |