





5-11 | **Верстаки**

9

- Высокая допустимая нагрузка на рабочую панель – статическая поверхностная нагрузка прибл. 1500 кг
- Массивная рабочая панель из клееного бука — повышенная прочность и отсутствие перекосов
- Выдвижные ящики с легким ходом и высокой допустимой нагрузкой (100 кг) на роликовых направляющих

Глубина: 700 мм. Толщина панели: 40 мм. Рабочая высота: 840 мм. Цвет корпуса: светло-серый RAL 7035. Цвет передней панели: светло-синий RAL 5012. Направляющая выдвижного шкафа: роликовая направляющая. Допустимая нагрузка на выдвижной ящик: 100 кг. Выдвижение ящика: 86%. Материал каркаса: стальной лист. Статическая поверхностная нагрузка: 1500 кг. Исполнение каркаса: сварная квадратная стальная трубка 45 х 45 мм. Вид запора: цилиндрический замок. Свойство: запираемая модель.

11

			5	6	7	8	9	10	11
Высота выдвижного ящика		мм	2 x 90	2 x 180	2 x 180	3 x 90	3 x 180	3 x 180	6 x 180
			2 x 180		2 x 90	3 x 120			
			2 x 270			1 x 210			
						1 x 240			
Высота двери		MM	1 x 540	2 x 360	1 x 540		1 x 540	2 x 540	
Кол-во полок									0.5
Ширина	Вид панели								
1500 мм	массив бука, с клеевым	Nº		422 230 6F	603 779 6F		422 232 6F		
	соединением зубцами	руб.		112 850,-	126 500,-		119 650,-		
1500 мм	универсальная панель	Nº		944 891 6F	944 900 6F		944 892 6F		
		руб.		126 500,-	139 550,-		133 250,-		
2000 мм	массив бука, с клеевым	Nº	944 898 6F	422 233 6F		422 234 6F		603 780 6F	944 896 6F
	соединением зубцами	руб.	176 300,-	142 250,-		189 900,-		155 900,-	169 500,-
2000 мм	универсальная панель	No	944 899 6F	944 893 6F		944 894 6F		944 895 6F	944 897 6F
		руб.	187 200,-	149 050,-		196 750,-		162 650,-	180 350,-

10



12|Перегородка для выдвижных ящиков верстаков

Материал: пластмасса. Для высоты выдвижного ящика: 90 / 120 мм. Кол-во лотков: 5 шт.

12 | № 422 238 6F руб. 8 155,-