## 9-10| Сервисные тележки

- С двумя съемными открытыми яшиками
- Ящики из серого полиэтилена, допустимая нагрузка 15 кг

Высота: 1090 мм. Длина: 680 мм. Ширина: 360 мм. Материал каркаса: стальная трубка, с порошковым покрытием. Колеса: цельная резина, не оставляющее следов исполнение. Оснащение колесами: 4 направляющих ролика. Ø колеса: 100 мм. Размеры ящика: Д х Ш х В 500 х 310 х 200 мм. Кол-во уровней: 3 шт. Высота полок: 190 / 610 / 1000 мм. Вес: 13 кг.

# Поставка в разобранном виде, простая сборка.

9| Цвет каркаса: серое серебро RAL 7001.

### № 968 526 6F py6. 28 450,-

10 | Цвет каркаса: черный темный RAL 9005.

№ 968 527 6F pyб. 28 450,-

#### 11 | Открытые ящики

Материал: полиэтилен. Наружная длина: 500 мм. Наружная ширина: 310 мм. Наружная высота: 200 мм. Цвет: серый. Допустимая нагрузка: 15 кг. Ед. упак.: 10 шт.

11| № 968 557 6F руб./ед. упак. 21 100,-







# 12-13| Монтажные вспомогательные тележки

- С герметичными стальными лотками стопором. Колеса: цельная
- Бортик 40 мм

Допустимая нагрузка: 200 кг. Длина грузовой площадки: 900 мм. Ширина грузовой площадки: 500 мм. Длина: 960 мм. Ширина: 500 мм. Высота: 850 мм. Материал грузовой площадки: стальной лист, с порошковым покрытием. Материал каркаса: сталь, с порошковым покрытием. Оснащение колесами: 4 направляющих ролика, из них 2 с двойным

стопором. Колеса: цельная резина. Ø колеса: 125 мм. Опора колеса: роликовый подшипник. Исполнение грузовых площадок: с бортиком высотой 40 мм. Цвет: желтая дыня RAL 1028.

### Поставка в собранном виде.

Кол-во уровней: 2 шт. Высота полок: 160 / 810 мм.

12 | № 942 476 6F руб. 28 450,-

Кол-во уровней: 3 шт. Высота полок: 160 / 490 / 810 мм.

13 | № 942 477 6F py6. 31 990,-







Практически в любом цвете RAL. Надбавка к цене только 10 %.

## 14-15| Сервисные тележки с лотками

- Лотки с функцией поворота
- Герметичность, высота 40 мм
- Универсальное применение

Кол-во ящиков: 2 шт. Цвет каркаса: светло-синий RAL 5012. Колеса: не оставляют следов. Оснащение колесами: 4 направляющих ролика, из них 2 с двойным стопором. Ø колеса: 125 мм. Допустимая нагрузка: 150 кг. Опора колеса: шарикоподшипник. Кол-во уровней: 2 шт. Цвет ящиков: светлосерый RAL 7035. Исполнение грузовых площадок: с бортиком высотой 40 мм.

Поставка в разобранном виде, простая сборка.

Высота: 820 мм. Длина: 990 мм. Ширина: 460 мм. Размеры ящика: 750 x 430 x 40 мм. Вес: 23 кг. Объем лотка: 10 л.

### 14 | № 114 469 6F руб. 29 820,-

Высота: 960 мм. Длина: 1060 мм. Ширина: 545 мм. Размеры ящика: 850 x 510 x 40 мм. Вес: 29 кг. Объем лотка: 15 л.

15 | № 114 470 6F py6. 31 990,-



16 Рифленый коврик из ПВХ

Материал: ПВХ. Вес: 3 кг. Вес штуки: 1.5 кг. Ед. упак.: 2 шт.

16 | № 114 501 6F руб./ед. упак. 7885,-

Более 70 000 товаров в ассортименте

Заказ и консультация Бесплатный звонок по России (495) 781-41-09 8 (800) 600-6-300

**KAISER+KRAFT**